

GM  *jobs*

PROTEGGERVI E' IL NOSTRO OBIETTIVO



GM Job

Piazza dei Martiri, 25
95131 - Catania
+39 095 534872
info@gmjob.it
www.gmjob.it

Gentile Cliente

Gm Job è una azienda specializzata nella rivendita di articoli riguardanti la sicurezza e, più in generale, il mondo del lavoro.

Gm Job vanta molti anni di esperienza alle spalle, unendo la ricerca dell'innovazione alle certezze richieste in un ambito in così rapida evoluzione come quello della sicurezza sul lavoro.

I nostri fornitori, leader italiani ed internazionali, ci permettono di offrire ai nostri clienti i migliori prodotti disponibili sul mercato che soddisfano le norme e i requisiti di sicurezza.

Le necessità dei clienti che ripongono la loro fiducia su Gm Job, sono uno stimolo per la nostra azienda, in continua crescita nei prodotti e nelle soluzioni in grado di offrire:

- abbigliamento tecnico professionale, multi norma, sanitario, Ho.Re.Ca., impermeabile, alta visibilità e basse temperature
- calzature
- dispositivi di protezione individuale
- estintori ed attrezzature antincendio
- sistemi di primo soccorso specifici per ogni settore (HACCP, nautico, ecc)
- abbigliamento monouso
- detergenza ed attrezzature pulizia
- sistemi di protezione ambientale
- linee vita e sistemi anticaduta
- segnaletica stradale, cantieristica e aziendale
- utensileria
- nastro adesivo personalizzato, film estensibile e soluzioni per imballaggio
- zerbini ed asciugapassi personalizzati

In collaborazione con Gm Pubblicità, azienda leader nel campo della stampa digitale, serigrafia, tampografia, ricamo e personalizzazioni, offriamo un ampio ventaglio di servizi adatti a tutte le esigenze con serietà, competenza e professionalità.

Siamo presenti anche sul Me.Pa. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)

I nostri partner





GM Pubblicità soddisfa le richieste di tutte le aziende ed i settori produttivi che usano la pubblicità come strumento volto allo sviluppo del mercato.

Siamo specializzati nella personalizzazione di ogni tipo di prodotto, associando qualità e velocità di realizzazione, mediante stampa in serigrafia, tampografia, ricamo e transfer. Riusciamo a realizzare le Vostre idee tramite la stampa su una vasta gamma di supporti: carta, cartone, pvc, ceramica, plastica, tessuti vari, dandovi la possibilità di acquistare i prodotti direttamente in sede o via catalogo.

RICAMO



Personalizzazione con elevata tenuta ai lavaggi...

STAMPA DIGITALE



Cartellonistica, insegne, bandiere, bigliettini, locandine, flyer...

TAMPOGRAFIA



Tazze, penne, bicchieri, matite, posaceneri, orologi...

SERIGRAFIA



T-shirt, polo, felpe, cappelli, bandane, zaini, calendari, ombrelli...

Gm Pubblicità - via V.Bellini, 45 - 95030 S.Agata Li Battiati
+39 095 7415508 info@gmpubblicita.com www.gmpubblicita.com

PANTALONI DA LAVORO	6
PILE E FELPE	12
POLO E T-SHIRT	16
GIUBBOTTI E GILET	22
ANTIPIOGGIA	28
ALTÀ VISIBILITÀ	30
MULTINORMA	36
ANTIFREDDO	40
MEDICALE	42
HO.RE.CA.	46
CALZATURE	54
D.P.I.	62
ANTICADUTA	72
MONOUSO	74
PRIMO SOCCORSO	84
ANTINCENDIO	88
SEGNALETICA	90
PULIZIA	94
IMBALLAGGIO E TAPPETI	98



PANTALONI DA LAVORO

SMILE



Black Carbon

Deep Blue

Desert Sand

Grey Meteorite

Stone Grey

TAGLIA 44-64

Composizione:
60% COTONE
40% POLIESTERE
TWILL 245 gr/m²

Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale portabadge, 2 tasche posteriori con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello regolabile; regolazione in vita con elastico per massimo comfort.

Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia.

Bottone antigraffio

TRAFFIC



Rust Jeans

TAGLIA 44-64

Composizione:
70% COTONE
27% POLIESTERE
3% ELASTAN
330 gr/m²

Ampie tasche anteriori con soffiatti tecnici stretch; tasca portamonete, tasca laterale portautensili, multi tasca funzionale laterale con portacellulare e con porta badge a scomparsa, 2 tasche posteriori con sistema Free Pocket di cui una con chiusura di sicurezza con zip; porta martello.

Inseri tecnici stretch laterali e su snodo ginocchio; regolazione vita con velcri.

Triple cuciture.

OCEAN



Westlake Blue

Grey Iron

TAGLIA S-3XL

Composizione:
97% COTONE
3% SPANDEX
220 gr/m²


Pantalone da lavoro in tela di cotone elasticizzato.

Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore.

Tascone laterale multiuso su gamba sinistra e taschino su gamba destra. Chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore.

Vestibilità Slim-Fit

ALFA



TAGLIA 44-64

Composizione:

35% COTONE
65% POLIESTERE
TWILL 245 gr/m²

Pantalone dotato di 2 ampie tasche anteriori, tasca laterale portautensili, tasca laterale multifunzionale, tasca posteriore con chiusura di sicurezza a velcro; porta martello; 2 tasche porta ginocchiere regolabili; vita elasticizzata per massimo comfort.

Supporti di rinforzo per velcri; triple cuciture; struttura al cavallo rinforzata; morbide toppe di rinforzo sulle ginocchia.
Bottone antigraffio

8NAV



TAGLIA 36-62

Composizione:

60% COTONE
40% POLIESTERE
245 gr/m²

Chiusure lampo

Vita elastica; passanti in vita per cintura

Cuciture doppie con punto di rinforzo

1 portachiavi; 2 tasche; Tasca porta metro; 2 tasche laterali; 2 tasche posteriori; 2 tasche al ginocchio per ginocchiere

Regolazione caviglia con velcro

Lunghezza della gamba; orlo extra 5 CM

BALTIC



TAGLIA S-3XL

Composizione:

97% COTONE
3% SPANDEX
TWILL 295 gr/m²

Pantalone da lavoro in tela di cotone elasticizzato, con effetto consumato e délavé.

Due ampie tasche anteriori, una tasca posteriore.

Tascone laterale multiuso su gamba sinistra. Chiusura con zip frontale e bottone antigraffio. Doppio tessuto di rinforzo sulle ginocchia e sulla parte posteriore.

Vestibilità Slim-Fit.

8CLP



TAGLIA 36-62

Composizione:

35% COTONE
65% POLIESTERE
TWILL 285 gr/m²


Chiusura con cerniera

1 portachiavi; 2 tasche; 1 tasca portautensili multifunzione con portaoggetti; 1 tasca portaoggetti; 1 tasca porta metro; 2 tasche interne, 2 tasche posteriori.

Vita elastica**Cuciture Triple con punti di rinforzo**

Rinforzo in cordura, orlo extra 5 cm

CRAZY



TAGLIA S-3XL

Composizione:

64% POLIESTERE
33% COTONE
3% ELASTAN
TWILL 245 gr/m²

Pantalone cargo in TC stretch dotato di due ampie tasche multifunzionali laterali, 2 tasche anteriori, 2 tasche posteriori di cui una con pattina e una con chiusura di sicurezza a velcro. Rinforzo in poly-oxford su tasche laterali, elastico in vita, profili reflex su pattina tasche laterali e pattina tasca posteriore. Carré posteriore accentuato per una maggior protezione della parte lombare. Ginocchia pre-formate per un maggior comfort. Nastro rosso/reflex su passante tubolare posteriore.

Triple cuciture. Chiusura centrale con zip e bottone antigraffio.

8PAT



TAGLIA 40-62

Composizione:

100% COTONE
280 gr/m²
250 gr/m² (solo GREEN e WHITE)

Chiusure lampo

2 tasche piatte frontali; 1 tasca piatta posteriore; 1 tasca per attrezzi; 1 tasca laterale, piatta con aletta antigraffio.

Passante per cintura in vita.

Vita stringente con bottone; Stringa elastica posteriore.

Cuciture triple sul lato con punti di rinforzo

BUCAREST



Navy

TAGLIA S-3XL

Composizione:
35% COTONE
65% POLIESTERE

Pantalone multitasche
Cuciture in contrasto

Elastici in vita sui fianchi
Due tasche anteriori
Due tasche laterali a soffietto con velcro
Una tasca posteriore con bottone

QATAR



Dark Grey



Beige



Navy

TAGLIA S-3XL

Composizione:
98% COTONE CANVAS
2% ELASTAN

Pantalone multitasche professionale
Due tasche anteriori di cui una con portacellulare e doppio portapenna; tasca laterale sinistra speciale per utensili; tasca laterale destra con pattina ricamabile e chiusura con automatici coperti; taschina con portabadge removibile mediante bottone; passanti in cordura portautensili; una tasca posteriore aperta; una tasca posteriore con velcro e profilo rifrangente
Portaginocchiere
Passanti rinforzati in vita
Gancio portachiavi anteriore in pvc
Bottone automatico in vita coperto

NEW BERLIN



Navy



Kakhi



Black



Army Green



Grey



Brown



Dark Grey

TAGLIA XS-4XL

Composizione:
98% COTONE
2% ELASTAN

Pantalone multitasche elasticizzato
Tessuto prelavato

Due tasche anteriori
Due tasche laterali con bottoni coperti
Due tasche posteriori
Cuciture sulle ginocchia per maggior comfort
Elastici in vita sui fianchi solo per la tg. 58/60

SCALDACOLLO

**TAGLIA UNICA**

Composizione:
100% PILE ANTIPILLING

-Coulisse per regolazione
-Varie colorazioni

CUFFIA IN PILE

**TAGLIA UNICA**

Composizione:
PILE 100% POLIESTERE
280gr

-Cuffia in pile
-Varie colorazioni

CAPPELLO CON VISIERA

**TAGLIA UNICA**

Composizione:
100% COTONE

-Cappello 5 pannelli
-Fascia tergisudore in colore abbinato
-Occhielli ricamati
-Frontalino rinforzato
-Chiusura in velcro regolabile
-Visiera rigida sagomata
-Varie colorazioni

PASSAMONTAGNA IN PILE

**TAGLIA UNICA**

Composizione:
PILE 100% POLIESTERE
280gr

-Passamontagna in pile
-Varie colorazioni

GINOCCHIERA U-POWER

**TAGLIA UNICA**

Composizione:
100% E.V.A.

Ginocchiera ergonomica.
Perfettamente integrabile
con i pantaloni U-Power.
Resistente e confortevole.

GINOCCHIERA

**TAGLIA UNICA**

Composizione:
GUSCIO IN PVC - NYLON -
SCHIUMA EVA- NEOPRENE

Dotate di un gel integrato
per assorbire e disperdere la
pressione e ricoperte da un
guscio in PVC. La superficie
antiscivolo è adatta in tutte le
condizioni di lavoro.

MAGLIA TERMICA

**TAGLIA S-3XL**

Composizione:
100% POLIESTERE

T-shirt manica lunga che
offre calore ottimale in
ogni momento. Il tessuto
permette alla pelle di
respirare se le condizioni
diventano calde.
Navy disponibile dalle XS
alle 5XL.

CALZE

**TAGLIA 39-43/44-48**

Composizione:
79% ACRILICO
15% NYLON
6% POLIESTERE

Calzini con suola imbottita
e tallone rinforzato e una
punta rinforzati per la
longevità.



PILE E FELPE

CARESS



-  Grey Meteorite
-  Deep Blue
-  Red Magma

TAGLIA S-4XL

Composizione:
80% COTONE
20% POLIESTERE
280 gr/m²

Felpe zip intera con tasche sagomate.
Cappuccio e logo ricamato U-Power su manica.

ARTIC



-  Black Carbon
-  Blue Neon
-  Deep Blue
-  Grey Meteorite

TAGLIA S-4XL

Composizione:
MICROPILE 100% POLIESTERE
180 gr/m²

Maglia a mezza zip in micropile con polsini dotati di foro per pollice; logo U-Power in hot press sul dorso; parazip con cimosa brandizzata.

WARM



-  Red Magma
-  Black Carbon
-  Deep Blue
-  Grey Meteorite

TAGLIA S-4XL

Composizione:
PILE 100% POLIESTERE
280 gr/m²

Giacca in pile con zip interna, 2 tasche, taschino portacellulare al petto con chiusura zip, logo U-Power in hot press sul dorso con parazip con cimosa brandizzata.

PISA




TAGLIA S-XXL
(3XL solo NAVY)

Composizione:
70% COTONE
30% POLIESTERE
270 gr/m²
MADE IN ITALY

Collo a lupetto in costina
Zip corta
Polsini e fondo maglia in costina
Cuciture ribattute

ESTONIA




TAGLIA S-3XL
(XS - 4XL solo NAVY)

Composizione:
PILE ANTIPILLING
280 gr/m²

Interno collo in contrasto
Zip corta
Due tasche coperte con zip
Polsini elastici

NEW OREGON



TAGLIA S-XXL

Composizione:
POLICOTONE
280 gr/m²

Collo a lupetto
Zip lunga coperta
Tirazip in tessuto con tricolore ricamato
Due tasche aperte a filetto
Taschino sul braccio
Collo, polsini e fondo maglia in costina elasticizzata 8cm
Cuciture ribattute

ICELAND



TAGLIA S-3XL
(XS - 4XL solo NAVY)

Composizione:
100% POLIESTERE
280 gr/m²

Chiusura con zip lunga
Due tasche con zip coperte
Polsini elastici
Coulisse al fondo

TRENTO



TAGLIA S-XXL

Composizione:
100% COTONE
280 gr/m²
MADE IN ITALY

Collo a lupetto in costine
Zip corta
Torcia tricolore sul braccio

NEW KANSAS



TAGLIA XS-XXL

Composizione:
POLIESTERE
280 gr/m²

Cappuccio foderato in jersey con cordini in contrasto
Colletto rialzato
Zip lunga coperta
Tasche a marsupio
Nastro di rinforzo interno collo
Nastro in contrasto interno lungo la zip
Polsini e fondo maglia in costina elasticizzata
Cuciture ribattute



POLO E T-SHIRT

STREET



-  Deep Blue
-  Olive Green
-  Light Granite

TAGLIA S-4XL

Composizione:
100% COTONE
210 gr/m²

Polo manica corta in piqué di cotone, 3 bottoni; collo e bordo manica a costine; ricamo logo U-Power su manica destra. Tessuto certificato UV Block.

GAP



-  Deep Blue
-  Grey Meteorite
-  Grey Silver

TAGLIA S-3XL

Composizione:
65% COTONE
35% POLIESTERE
230 gr/m²

Polo, manica corta, in piquet di polycotone. Slim fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzate. Collo chiuso da tre bottoni in tono. Fettuccia para- sudore rossa. **Tasca porta cellulare sul fianco sinistro** con travetta rossa. Nastro rosso/reflex su colletto nella parte posteriore sulla manica destra.

ROAD



-  Deep Blue
-  Grey Meteorite
-  Grey Silver

TAGLIA S-4XL

Composizione:
65% COTONE
35% POLIESTERE
145 gr/m²

T-Shirt manica corta in jersey di policotone; Slim-fit. Collo e bordo manica a costine elasticizzata. Fettuccia parasudore rossa. Tasca posta cellulare sul fianco sinistro con travetta rossa.

BRASILE



	Camouflage Green		Green
	Camouflage Grey		Grey
	Light Melange		Royal
	Orange		Black
	Red		Navy
	White		Light Green

TAGLIA S-3XL
(XS, 4XL solo NAVY e WHITE)

Composizione:
100% COTONE PIQUE' PETTINATO
180 gr/m²

100% cotone pettinato
Spacchetti laterali
Tre bottoni bianco trasparente
Rinforzo interno collo
Spacchetti laterali

SAN FRANCISCO



	Yellow		Green
	Army Green		Dark Grey
	Light Melange		Royal
	Orange		Black
	Red		Navy
	White		Light Green
	Light Grey		

TAGLIA S-3XL

Composizione:
100% COTONE PETTINATO
180 gr/m²

100% cotone pettinato
Bottoni bianco trasparente
Colletto e fondo manica in rib
Nastro di rinforzo nell'interno collo
Spacchetti laterali

AOSTA



	Yellow		Green
	Army Green		Grey
	Melange		Royal
	Orange		Black
	Red		Navy
	White		Light Green
	Light Violet		

TAGLIA S-XL

Composizione:
100% COTONE PIQUE' PETTINATO
200 gr/m²

100% cotone piqué pettinato
Doppio piping tricolore su colletto e fondo manica in rib
Bottoni in tinta
Spacchetti laterali con nastro di rinforzo tricolore
Nastro di rinforzo nell'interno collo

SAN FRANCISCO LADY



	Yellow		Green
	Light Grey		Dark Grey
	Light Melange		Royal
	Orange		Black
	Red		Navy
	White		Light Green

TAGLIA S-XL
(XXL solo BLACK e WHITE)

Composizione:
100% COTONE PETTINATO
180 gr/m²

100% cotone pettinato
Bottoni bianco trasparente
Colletto e fondo manica in rib
Nastro di rinforzo nell'interno collo
Spacchetti laterali

COLOMBIA LADY



	Orange		Royal
	Fucsia		Black
	Melange		Navy
	Light Violet		Light Green
	Red		White

TAGLIA S-XXL
(3XL solo NAVY)

Composizione:
100% COTONE PIQUE' PETTINATO
190 gr/m²

100% cotone piqué pettinato
Colletto e fondo manica in rib
Bottoni in tinta e un bottone con tricolore italiano
Spacchetti laterali
Nastro di rinforzo nell'interno collo

NEW ANKARA



	Light Grey/Black piping WHITE		Royal/White piping NAVY
	Camouflage Grey/Grey piping YELLOW FLUO		Navy/Sky piping WHITE
	Camouflage/Army Grey piping YELLOW FLUO		Dark Grey/Orange piping WHITE
	Camouflage/Army Grey piping YELLOW FLUO		Light Green/White piping GREEN
	Red/Grey piping WHITE		White/Sky piping NAVY
	Navy/Yellow piping WHITE		Orange/Black piping WHITE
	White/Red piping NAVY		Black/Light Grey piping WHITE
	Navy/Red piping WHITE		

TAGLIA XS-3XL

Composizione:
100% COTONE PIQUE' PETTINATO
210 gr/m²

100% cotone piqué pettinato
Doppio piping bicolore su colletto e fondo manica
Fascia laterale colorata con piping in contrasto
Bottoni in tinta
Spacchetti laterali con all'interno nastro di rinforzo
Nastro di rinforzo interno collo

NEW ZELAND




TAGLIA S-XXL
(XS,S, 4XL solo NAVY)

Composizione:
100% COTONE PIQUE' PETTINATO
190 gr/m²

100% cotone piqué pettinato
2 bottoni in tinta e 1 bottone con tricolore italiano
1 bottone addizionale in tinta
Colletto e polsini in rib
Nastro di rinforzo nell'interno collo
Spacchetti laterali

UDINE



TAGLIA S-XXL

Composizione:
100% COTONE
150 gr/m²

Colletto basso 1,3 cm in contrasto
Tricolore italiano nel fondo manica

ARGENTINA



TAGLIA S-3XL

Composizione:
100% COTONE PETTINATO
150 gr/m²

100% cotone pettinato
Girocollo
Collo basso 1,2 cm



Personalizziamo i vostri capi di abbigliamento per qualsiasi esigenza con loghi, testi e immagini per rendere unico il vostro stile



Ci occupiamo anche della realizzazione dei loghi aziendali seguendo le vostre idee e proponendovi le migliori soluzioni che le soddisfino



GIUBBOTTI E GILET



QUICK

STRETCHFABRIC

TAGLIA XS-4XL

Composizione:
96% POLIESTERE - 4% ELASTAN
MEMBRANA TPU - 310 gr/m²

Soft Shell sfoderato traspirante, tasca su petto con chiusura zip portacellulare e tecnologia Free Sound; due tasche frontali con chiusura zip; 2 ampie tasche interne; tessuto di rinforzo in polyoxford nella parte bassa posteriore; maniche preformate per vestibilità ottimale; cappuccio regolabile e staccabile con visiera in tessuto reflex; polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice; fondo sagomato; coulisse antimpigliamento regolabile all'interno della tasca; **Inseri reflex** per garantire la massima visibilità.



Black Carbon



Asfalt Grey

METROPOLIS

TAGLIA XS-4XL

Composizione:
96% POLIESTERE - 4% ELASTAN
MEMBRANA TPU - 310 gr/m²

Giacca Soft Shell stretch traspirante antivento e idrorepellente.
Tasca portacellulare su petto con chiusura zip; tasca supplementare su manica termosaldata; cappuccio staccabile con zip; maniche preformate per vestibilità ottimale; coulisse antimpigliamento regolabile dall'interno tasca; polsini regolabili con velcro e polsino antivento elasticizzato con buco per il pollice; fondo sagomato.



Black Carbon



Grey Meteorite



Deep Blue



Red Magma

WRC

TAGLIA XS-4XL

Composizione:
ESTERNO: 100% NYLON 320D TASON 2 STRATI TERMONASTRATO + PU COATING
INTERNO: 100% POLIESTERE - 280 gr/m²

ESTERNO
Guscio anti-pioggia da lavoro traspirante con termonastratura e rete protettiva interna; 2 ampie tasche frontali con pattina e sistema antiacqua con chiusura bottoni snap, 2 tasche con zip idrorepellenti, tasche multifunzionali su petto con portabadge a scomparsa; cappuccio a scomparsa regolabile; polsini regolabili; collarino doppia chiusura; Dettagli reflex; Zip a doppio cursore.

INTERNO
Giacca interna in caldo pile ancorabile a mezzo zip dotato di 2 tasche frontali e taschino su petto con chiusura zip.



Red Magma
Interno
Black Carbon



Black Carbon
Interno
Grey



Deep Blue
Interno
Grey

BUDDY



Black Carbon



Grey Graphite



Deep Blue

TAGLIA S-4XL**Composizione:**

ESTERNO: 100% POLIESTERE 300D
INTERNO: MICROPILE 100% POLIESTERE

Bomber da lavoro robusto idrorepellente e con interno in micropile.

Ampie multitasche frontali con pattina e chiusura di sicurezza in velcro e zip, tasca termonastrata supplementare su manica, ampia tasca interna, tasca multimediale con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe, flap posteriore a scomparsa personalizzabile; polsini e fondo vita in resistente costina; colletto interno con pelliccia ecologica.

Inseriti antiusura sulle spalle; fasce elastiche interne per maggior comfort; dettagli reflex.

WHISKY



Black Carbon



Grey Meteorite



Deep Blue

TAGLIA S-4XL**Composizione:**

100% POLIESTERE TASLON 226T

Bomber dotato di 2 tasche laterali, una tasca sul petto, polsini e fondo in costina elasticizzata, un taschino sulla manica con pattina e velcro e portabadge a scomparsa, banda reflex sulla schiena.

Interno foderato in nylon trapuntato a contrasto, 2 tasche interne, zip interna per consentire l'applicazione del logo.

PROGRESS



Black Carbon



Red Magma



Grey Lead

TAGLIA XS-4XL**Composizione:**

100% NYLON 320T + INSERTI NYLON PONGEE

Piumino in tessuto bimatereale.

2 tasche su petto con chiusura a velcro, 2 tasche frontali con chiusura di sicurezza a zip, tasca supplementare su manica con sicurezza in velcro, ampia tasca posteriore porta documenti con chiusura a doppia zip, ampia tasca interna con chiusura a velcro, tasca multimediale interna con uscita per auricolare tecnologia Free Sound e tecnologia Besafe; cappuccio regolabile; colletto in costina; polsini e fondo vita elasticizzati; fondo sagomato.

Fasce interne elasticizzate per massimo comfort.

Rinforzi di supporto per velcri; inserti di rinforzo sui gomiti.

REPORTER



Verde Prateria



Mimetico



Marrone



Beige



Bianco



Rosso



Arancio



Giallo



Kaki



Verde Bottiglia



Nero



Grigio



Navy



Royal



Granata

TAGLIA XS-4XL**Composizione:**

ESTERNO: 65% POLIESTERE - 35% COTONE TWILL 200 gr/m²

INTERNO: 100% COTONE 220 gr/m²

Esterno 8 tasche; 1 taschino interno; 2 scomparti porta penna; 1 taschino sul petto portacellulare; collo alto, zip totale; con regolatore vita sui fianchi; retro vasta area per personalizzare; dietro arrotondato e più lungo; frangivento sul giromanica.

SAFARI



Mimetico



Nero



Beige



Bianco



Grigio



Navy



Rosso



Kaki

TAGLIA XS-3XL**Composizione:**

65% POLIESTERE - 35% COTONE TWILL 200 gr/m²

Interno dietro con mash

9 tasche davanti
2 tasche dietro

THUNDER



Navy Rosso



Navy Giallo



Navy Verde



Navy Beige



Nero Grigio



Nero Arancio



Navy Royal



Navy Grigio



Grigio Royal



Grigio Rosso



Grigio Arancio



Grigio Giallo

TAGLIA S-3XL**Composizione:**

ESTERNO: 65% POLIESTERE - 35% COTONE 200 gr/m²

IMBOTTITURA: 100% POLIESTERE 220 gr/m²

Taschino lato sinistro con zip; facile da ricamare e stampare; collo alto zip totale; con regolatore vita sui finachi; 1 taschino interno; 2 scomparti portapenna; 1 taschino sul petto portacellulare; retro vasta area per personalizzare; dietro arrotondato e più lungo; zip interna per facilitare la personalizzazione; frangivento sul giromanica

WORMS




TAGLIA XS-XXL
(3XL solo NAVY)

Composizione:
NYLON MORBIDO E LUCIDO

Gilet in nylon morbido e lucido
Fodera morbida in poliester 300T
Imbottitura in soffice poliester (effetto piuma)
Due tasche con zip
Tasca interna portafoglio
Tessuto elastico nel giromanica e nel fondo

JAPAN




TAGLIA S-3XL
(4XL solo NAVY)

Composizione:
NYLON RIPSTOP

Imbottitura in poliester; maniche staccabili; fodera in poliester; cappuccio estraibile in ripstop; profili rifrangenti; tasca sul petto con portabadge a scomparsa; due doppie tasche con patta e chiusura in velcro; due tasche con zip coperta e fodera rinforzata per utensili; tasca interna portafoglio; polsini elastici regolabili con velcro; coulisse al fondo; una zip interna per personalizzare su schiena e una per il cuore

NEW FINLAND




TAGLIA S-3XL
(XS e 4XL solo NAVY)

Composizione:
POLIESTERE

Giubbino in poliester pongee; spalmatura in PVC; Imbottitura in poliester; fodera in poliester; maniche staccabili; Interno collo in pile antipilling; tirazip in tessuto con tricolore; alamari sulle spalle con bottoni; tasca sul petto con portabadge a scomparsa; due doppie tasche esterne con bottoni; tasca interna portafoglio; polsini elastici regolabili con velcro; fondo vita con elastico

NEW SCOTLAND



TAGLIA M-3XL
(XS- S e 4XL solo NAVY)

Composizione:
80% POLIESTERE
20% COTONE

Imbottitura e fodera in poliester
Fodera in poliester
Maniche staccabili
Profilo rifrangente
Tasca sul petto con **portabadge a scomparsa e portacellulare interno**
Due doppie tasche con patta e chiusura in velcro
Due tasche con zip con **fodera rinforzata per utensili**
Una tasca interna portafoglio e portacellulare

MONACO



TAGLIA S-3XL
(XS e 4XL solo NAVY)

Composizione:
SOFT RIPSTOP

Imbottitura in poliester e fodera in pile antipilling; maniche staccabili; interno collo in pile antipilling; bande rifrangenti tono su tono; cappuccio estraibile in ripstop; tasca sul petto con portabadge a scomparsa e portacellulare; taschino portapenna; due doppie tasche con bottoni; zip laterali per regolazione fianchi; tasca interna portafoglio; zip interne sul fondo e sul petto per personalizzazioni

COURMAYEUR



TAGLIA XS-3XL

Composizione:
92% POLIESTERE
8% ELASTAN

Giubbotto in soft shell impermeabile e traspirante
Waterproof 6000mm/H2O
Impermeabilità al vapore umido 4000 g/M2/24h
Traspirabilità 4000 g/M2/24h
Maniche staccabili
Cappuccio staccabile mediante zip
Fantasia tricolore su spalla
1 tasca con zip sul petto; 2 tasche esterne con zip;
1 tasca con zip sul braccio; un taschino interno portacellulare
Polsini con elastico regolabili con velcro
Coulisse al fondo

ANTIPIOGGIA

COMPLETO IMPERMEABILE PVC




TAGLIA S - XXL

Composizione:
100% POLIESTERE SPALMATO PVC

Giacca con cappuccio a scomparsa e ventilazione
Zip frontale
Coulisse in vita
Pantaloni con vita elasticizzata
Caviglie regolabili con bottone

COMPLETO IMPERMEABILE POLIURETANO



**TAGLIA M - XXXL
(S solo GREEN)**

Composizione:
POLIESTERE RIVESTITO IN PU/PVC
300 gr/m²

Cuciture saldate

GIACCA
Cappuccio con elastico sul davanti e cavo regolabile
2 tasche nella parte inferiore con risvolto
PANTALONI
Elastico in vita
Caviglie regolabili con bottone

CAPPOTTO IMPERMEABILE



TAGLIA S - XXXL

Composizione:
POLIAMMIDE CON RIVESTIMENTO IN PVC
FLESSIBILE
SPESSORE 0,18 mm

Chiusura con cerniera con pattina a pressione
Collo alto con cappuccio nascosto con cerniera
Cappuccio regolabile con il cavo
2 tasche nella parte inferiore, orizzontali con patta
Serraggio inferiore con cavo

ALTA VISIBILITÀ

BRETELLE ALTA VISIBILITÀ



 Giallo

 Arancio

TAGLIA REGOLABILE

Composizione:

100% POLIESTERE TRAMA OXFORD 300 D

Velcro regolabile per adattarsi alle varie taglie.

Larghezza 7,5 cm

Banda riflettente da 3 cm per migliorare la visibilità

Facile da indossare e facile da rimuovere

Banda riflettente da 3 centimetri per una maggiore visibilità

Certificazione: EN13356

T-SHIRT ALTA VISIBILITÀ



 Giallo

 Arancio

TAGLIA S-3XL

Composizione:

55% COTONE
45% POLIESTERE
150 gr/m²

T-shirt in cotone nella parte interna ed in poliestere all'esterno per la massima durevolezza risultando altamente traspirante e confortevole.

Colletto a giro.

Certificazioni: EN ISO 20471 Class 2

GILET MULTITASCHE ALTA VISIBILITÀ



 Giallo

 Arancio

TAGLIA S-3XL

Composizione:

100% POLIESTERE
150gr/m²

Mesh Air ad alta visibilità.

Questo Gilet a rete piena è leggero e completamente traspirante, usa il tessuto MeshAir che consente un maggiore flusso d'aria per mantenere al fresco chi lo indossa.

7 tasche, supporto di identificazione, anello porta accessori, chiusura con zip frontale. Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale.

E' conforme alla Direttiva Europea sui Dispositivi di Protezione Individuale 89/686/EEC e con gli standard armonizzati nazionali, dove previsto EN ISO 20471 Class 2.

PILE ALTA VISIBILITÀ

**TAGLIA S-4XL**

Composizione:
100% POLIESTERE
300gr/m²

Pile alta visibilità con finitura anti pilling da 300 gr.
Questo capo è dotato di varie tasche con chiusura con zip intera.
Polsini elasticizzati.
Certificazioni: EN ISO 20471 Class 3

PARKA TRIPLO USO ALTA VISIBILITÀ

**TAGLIA S-3XL**

Composizione:
100% POLIESTERE
210 gr/m²

Parka staccabile triplo uso Alta Visibilità
GIACCA ESTERNA
Tessuto Oxford, 2 tasche sul davanti, 1 taschino portacellulare lato sinistro, 2 bande riflettenti orizzontali su corpo e maniche, 2 bande riflettenti verticali sulle spalle, doppia chiusura con cerniera e bottoni, cappuccio a scomparsa.
GIACCA INTERNA
Maniche staccabili, imbottitura interna in poliestere, 2 tasche sul davanti, 1 taschino con portabadge lato sx, 1 banda riflettente orizzontale, 2 bande riflettenti verticali sulle spalle, chiusura con bottoni

GILET ALTA VISIBILITÀ

**TAGLIA S-4XL**

Composizione:
POLIESTERE
120 gr/m²

Materiale esterno rete di poliestere fluorescente
2 bande elastiche riflettenti retro, classe 2
Chiusura in velcro orizzontale regolabile
Certificazioni: EN340

PANTALONE BICOLORE ALTA VISIBILITÀ

**TAGLIA S-3XL**

Composizione:
65% POLIESTERE
35% COTONE
210 gr/m²

Bande catarinfrangenti cucite
2 tasche sui fianchi
2 tasche laterali

PANTALONE ALTA VISIBILITÀ

**TAGLIA S-3XL**

Composizione:
60% COTONE
40% POLIESTERE
Disponibile 250gr/m² e 350gr/m²

Pantalone alta visibilità monocolore
Doppia banda rifrangente e portametro a destra
Chiusura centrale con lampo e bottone
Certificazioni: UNI EN ISO 20471:2013

PARKA ALTA VISIBILITÀ

**TAGLIA S-3XL**

Composizione:
ESTERNO: 100% POLIESTERE - 180 gr/m²
INTERNO: 100% POLIESTERE - 200 gr/m²

Tessuto esterno impermeabile con rivestimento in poliuretano
Bande catarinfrangenti cucite
Zip totale con doppio cursore
Patella con bottoni a pressione
Interno collo in pile per maggiore comfort
2 tasche davanti
Taschino interno con zip
Cappuccio con cordoncino, riposto all'interno del collo. Manica con polsino interno (migliore ergonomia)

PARKA 7KETA ALTA VISIBILITÀ

**TAGLIA S-4XL****Composizione:**

100% POLIESTERE OXFORD 300D FLUO SPALMATO PU

Parte blu sulle spalle, maniche e parte inferiore del parka
 2 bande catarinfrangenti
 Chiusura a zip centrale con velcro sulla zip centrale fino alla parte superiore del collo
 2 tasche inferiori con fodera in poliestere
 1 tasca telefono interna destra
 1 tasca portafoglio interna sinistra
 Questo articolo è in conformità al modello di DPI testato per la certificazione CE tipo 352/2016/1292.
 Rilasciato dall'ente CENTEXBEL

PARKA TRIPLO USO 7KANA ALTA VISIBILITÀ

**TAGLIA S-4XL****Composizione:**

100% POLIESTERE OXFORD 300D FLUO SPALMATO PU

Cuciture impermeabili.
 Fodera in Poliestere Pongée.
 Cappuccio 3 pezzi integrato nel collo.
 Parti blu navy sulle spalle, polsi e collo.
 1 tasca esterna sul petto + 2 tasche interne (portafoglio + telefonino).
 GIACCA INTERNA 2/1, maniche amovibili 100% in Poliestere Oxford 300D fluo spalmato PU, foderato in pile, e poliestere trapuntato sulle maniche.
 PARKA E GIACCA AMOVIBILE: 2 bretelle + 2 bande sulla cinta retroriflettenti.
 Questo articolo è in conformità al modello di DPI testato per la certificazione CE tipo 352/2016/1293.
 Rilasciato dall'ente CENTEXBEL



Abbigliamento da lavoro alta visibilità norma EN 471

Classi indumenti ad alta visibilità

L'ultimo aggiornamento della norma EN 471 del 2013 ha introdotto nuovi requisiti per la certificazione di capi da lavoro ad alta visibilità:

1) Aree retroriflettenti e fluorescenti

Più è grande la superficie ricoperta più aumenta la classe di certificazione. In totale ci sono 3 classi, la classe 3 è quella con la superficie di materiale fluorescente/retroriflettente più elevata e corrisponde quindi al livello di protezione più alto.

2) Classi di protezione

Classe 3: livello massimo

richiesto per le persone che lavorano o sono in prossimità di autostrade, extraurbane, urbane e negli aeroporti.

- minimo materiale di fondo fluorescente: 0,80 m²
- minimo materiale retroriflettente: 0,20 m²
- 4 metri di nastro riflettente largo 5 cm

i capi devono coprire il torace e avere bande di materiale riflettente su maniche e/o gambe dei pantaloni (i pantaloni possono essere quindi certificati classe 3 solo se abbinati a una giacca). Come capo singolo possono arrivare massimo alla classe 2.

Capi certificabili:

giacche lunghe, giubbotti con maniche, tute da lavoro, completi giacca/pantaloni.

Classe 2: livello medio

richiesto per qualsiasi persona che lavora in prossimità o su strade extraurbane, urbane, locali, anche per i corrieri.

- minimo materiale di fondo fluorescente: 0,50 m²
- minimo materiale retroriflettente: 0,13 m²
- 2,60 metri di nastro riflettente largo 5cm

Capi certificabili:

gilet, tuniche aperte sui fianchi, pettorine, pantaloni.

Classe 1: livello minimo

richiesto per qualsiasi persona che lavora su una strada privata.

- minimo materiale di fondo fluorescente: 0,14m²
- minimo materiale retroriflettente: 0,10m²
- 2 metri di nastro riflettente largo 5cm

Capi certificabili:

pantaloni e gilet ad alta visibilità.



EN 471

MULTINORMA

CAMICIA TRIVALENTE



TAGLIA S - 3XL

Composizione:

79% COTONE
20% POLIESTERE
1% FIBRA DISSIPATIVA

Camicia con due taschini a toppa con patta chiusa con bottoni a pressione di sicurezza
Chiusura centrale e polsi chiusi con bottoni a pressione di sicurezza

GIUBBINO PENTAVALENTE



TAGLIA S - 3XL

Composizione:

75% COTONE
24% POLIESTERE
1% FIBRA DISSIPATIVA

Giubbino multinorma con collo alto chiuso con velcro.
Abbottonatura centrale con bottoni a pressione coperti
Due taschini sul petto chiusi da pattina e velcro
Cinta con elastici laterali ed elastico ai polsi

PANTALONE PENTAVALENTE



TAGLIA S - 3XL

Composizione:

75% COTONE
24% POLIESTERE
1% FIBRA DISSIPATIVA

Pantalone con tasca posteriore chiusa con pattina e velcro.
Cinque passanti inseriti nella cintura.
Sul davanti due tasche oblique interne.
Chiusura anteriore del pantalone con lampo e bottone.

GIACCA PENTAVALENTE

**TAGLIA S - 3XL****Composizione:**

75% COTONE
24% POLIESTERE
1% FIBRA DISSIPATIVA

Giacca multinorma con collo alto chiuso con velcro, chiusura centrale con bottoni coperti da patta. Un taschino a toppa sulla parte sinistra e due tasche a toppa inferiori chiusi da patta con velcro, elastico ai polsi.

GIUBBINO PENTAVALENTE CON BANDE RIFRANGENTI

**TAGLIA S - 3XL****Composizione:**

75% COTONE
24% POLIESTERE
1% FIBRA DISSIPATIVA

Giubbino multinorma con collo alto chiuso con velcro, abbottonatura centrale con bottoni a pressione coperti, con due taschini a toppa superiori chiusi con patta e velcro, elastico ai fianchi e ai polsi, doppia banda rifrangente ignifuga su braccia e torace.

PANTALONE PENTAVALENTE CON BANDE RIFRANGENTI

**TAGLIA S - 3XL****Composizione:**

75% COTONE
24% POLIESTERE
1% FIBRA DISSIPATIVA

Pantalone multinorma con una tasca a toppa posteriore destra con patta chiusa con velcro. Due tasconi laterali a toppa con patta chiusa con velcro, chiusura centrale con lampo e bottone. Doppie bande rifrangenti ignifughe su fondo gamba.

Certificazioni UNI EN ISO e IEC/EN per l'alta visibilità, il trivalente, ignifugo, trivalente alta visibilità, antistatico, antiacido e arco elettrico



UNI EN ISO 20471:2013

ALTA VISIBILITÀ

Indumenti di segnalazione ad alta visibilità per uso professionale.



UNI EN ISO 11611:2015

SALDATURA

Indumenti di protezione utilizzati per la saldatura e i procedimenti connessi.



UNI EN ISO 11612:2015

FONTI DI CALORE

Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma.



UNI EN ISO 14116:2015

FONTI DI CALORE

Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma.



UNI EN ISO 13034:2009

SOSTANZE CHIMICHE

Indumenti di protezione contro agenti chimici liquidi o che offrono una protezione limitata contro agenti chimici liquidi.



UNI EN ISO 1149-5:2008


CARICHE ELETTRICHE

Indumenti di protezione - Proprietà elettrostatiche



IEC EN 61482

ARCO ELETTRICO



ANTIFREDDO

TUTA INTERA



TAGLIA S - 3XL

Composizione:
60% COTONE
40% POLIESTERE

- Cerniera dal cavallo al collo
- Maniche bordate dal risvolto della giacca a vento con elastico
- Cerniera sulle gambe esterne dal piede al polpaccio
- Bande retroriflettenti a livello del polpaccio, 1 davanti, 1 dietro
- Cappuccio a scomparsa foderato in pelliccia con stringhe cordone
- Stretto elastico in vita
- Doppie bande rifrangenti ignifughe su fondo gamba.



TEMPO DI LAVORO	8 ORE	ATTIVITÀ		
		MOLTO LEGGERA	LEGGERA	MODERATA
	8 ORE	0 °C	-19 °C	-45 °C
	1 ORA	-22 °C	-41 °C	-66 °C


SALOPETTE



TAGLIA S - 3XL

Composizione:
60% COTONE
40% POLIESTERE

- Fodera: poliestere trapuntato al 100%
- Chiusura regolabile con bretelle; cerniera esterna dal piede al polpaccio
- Bande retroriflettenti sulla gamba a livello del polpaccio, 1 davanti, 1 dietro
- Cerniera lampo + patta per bottoni automatici all'altezza della vita
- 2 tasche laterali oblique piatte
- Stringere le cinghie della cintura



TEMPO DI LAVORO	8 ORE	ATTIVITÀ		
		MOLTO LEGGERA	LEGGERA	MODERATA
	8 ORE	-1 °C	-8 °C	-28 °C
	1 ORA	-20 °C	-25 °C	-45 °C

PARKA



TAGLIA S - 3XL

Composizione:
60% COTONE
40% POLIESTERE

- Fodera: pelliccia 100% poliestere
- Maniche bordate da polsini elastici antivento
- 2 tasche in basso
- 2 tasche piatte con chiusura a scatto nella parte superiore
- 1 tasca interna per portafoglio con patta
- Fondo elastico di serraggio



TEMPO DI LAVORO	8 ORE	ATTIVITÀ		
		MOLTO LEGGERA	LEGGERA	MODERATA
	8 ORE	-1 °C	-8 °C	-28 °C
	1 ORA	-20 °C	-25 °C	-45 °C

CAPPELLO



TAGLIA UNICA

Composizione:
POLIESTERE/COTONE

- Fodera: foderata in pelliccia in acrilico
- Protezione dell'udito e della nuca: foderato di pelliccia, pieghevole

MEDICALE

PANTALONE



-  Bianco
-  Sala Operatoria
-  Verde
-  Rosa
-  Giallo
-  Azzurro
-  Arancio
-  Nero

TAGLIA XS - 3XL

Composizione:
35% COTONE
65% POLIESTERE
190 gr/m²

1 tasca dietro
Elastico in vita
Chiusura con zip e bottone

CASACCA



-  Bianco
-  Sala Operatoria
-  Verde
-  Rosa
-  Giallo
-  Azzurro
-  Arancio
-  Nero

TAGLIA XS - 3XL

Composizione:
35% COTONE
65% POLIESTERE
190 gr/m²

Taschino lato cuore
2 tasche al fondo

CAMICE



-  Bianco
-  Navy
-  Blu

TAGLIA S - 3XL

Composizione:
35% COTONE
65% POLIESTERE
190 gr/m²

Taschino lato cuore
2 tasche davanti

BANDANA




-  Verde
-  Lilla
-  Azzurro
-  Ottanio

TAGLIA UNICA

Composizione:
100% COTONE
190 gr/m²

CASACCA GABARDINE



TAGLIA 38-60

Composizione:
100% COTONE
Gabardine 190 gr/m²

PANTALONE GABARDINE



TAGLIA 38-60

Composizione:
100% COTONE
Gabardine 190 gr/m²

ZOCCOLO 400 MAX

Calzatura da lavoro tipo zoccolo sanitario, sicuro e confortevole. Unico corpo in polimero naturale antistatico, privo di lattice. Tomaio con parte superiore chiusa. Assorbimento energia nella zona del tallone, Plantare anatomico, laccetto ribaltabile di sicurezza con aggancio brevettato (botone solo esterno). Sottosuola con massimo Antiscivolo SRC. Predisposizione per soletta estraibile.



MISURE
dalla 35 alla 46



ZOCCOLO P2008

Ultraleggero, ergonomico, in plastica EVA. Anatomico con camera ortopedica e sistema di ventilazione. **Resistente agli inciampi** e morbido per i piedi. **MISURE** dalla 36 alla 45



La sicurezza è la priorità anche per chi opera nel fornire sicurezza alla popolazione. Per questo Gm Job è in grado di fornire abbigliamento studiato per il personale addetto al primo soccorso e alle emergenze.



Su richiesta disponiamo di defibrillatori, manichini per addestramento operatori e tanti altri presidi necessari al mondo del soccorso.



Questo, unito ai dispositivi di primo soccorso, gli accessori e le calzature ci permette di soddisfare a 360 gradi le esigenze degli operatori del soccorso.



HO.RE.CA

GIACCA CHEF UNISEX



Bianco

TAGLIA XXS - 4XL

Composizione:
100% COTONE
190 gr/m²

BERRETTO CHEF



Bianco

TAGLIA UNICA

Composizione:
100% COTONE
190 gr/m²

PANTALONI CHEF UNISEX



Sale/Pepe

TAGLIA XXS - 4XL

Composizione:
100% COTONE
190 gr/m²

TORCIONE



Bianco

Composizione:
100% COTONE
240 gr/m²
Cm 60X67

GREMBIULE CHEF



Bianco

TAGLIA UNICA
H.89 cm
L 71 cm

Composizione:
100% COTONE
190 gr/m²

FAZZOLETTO CHEF



Bianco

Composizione:
100% COTONE
125 gr/m²
Cm 60X67

PANTALONE AUSTIN



Tortora

TAGLIA XS - 3XL**Composizione**

20% COTONE
76% POLIESTERE
4% ELASTAN
166 gr/m²

Elastico in vita e coulisse
Tascone laterale

PANTALONE DENZEL



Gessato

**TAGLIA 40/64
Ampia gamma**

Composizione
100% COTONE
190 gr/m²

GIACCA CHEF ADAM



Bianco



Nero

TAGLIA XS - 3XL**Composizione**

35% COTONE
65% POLIESTERE
130 gr/m²

Tessuto popeline, massimo
comfort e facilità di
manutenzione
Apertura con bottoni a
pressione

GREMBIULE JAMEY



Gessato

TAGLIA UNICA

Composizione
100% Cotone
190 gr/m²

GIACCA VICTOR



Bianco/Grigio



Bianco/Tabacco



Bianco/Nero

TAGLIA XS - 3XL**Composizione**

55% COTONE
42% POLIESTERE
3% ELASTAN
160 gr/m²

Chiusura con bottoni a pressione
Tessuto elasticizzato, massimo comfort
Profili colorati a contrasto

CAPPELLO BRAD



Nero



Sabbia



Marrone



Grigio

TAGLIA UNICA

Composizione
100% POLIESTERE
200 gr/m²

BERRETTO CHEF DEAN



Bianco



Nero

TAGLIA UNICA

Composizione:
65% POLIESTERE
35% COTONE
130 gr/m²

GREMBIULE CIRO UNISEX



Bianco



Nero

TAGLIA UNICA

Composizione:
100% COTONE
190 gr/m²

Altezza 90 cm
Pettorina 25 cm

BANDANA CHEF



Bianco



Nero



Bordeaux



Marrone



Beige

TAGLIA UNICA

Composizione:
65% POLIESTERE
35% COTONE
130 gr/m²

CAMICIA



Bianco

TAGLIA XS-3XL

Composizione:
65% POLIESTERE
35% COTONE
130 gr/m²

GONNA



Nero

TAGLIA 40-56

Composizione:
100% POLIESTERE
200 gr/m²

Antimacchia ingualcibile


GIACCA CHEF CLAIRE



TAGLIA XS- 3XL

Composizione:
55% COTONE
42% POLIESTERE
3% ELASTAN
160 gr/m²


CASACCA DONNA JASMINE



TAGLIA 38-56

Composizione:
55% COTONE
42% POLIESTERE
3% ELASTAN
160 gr/m²

CAMICIA MARIA



TAGLIA S-3XL

Composizione:
65% POLIESTERE
35% VISCOSA
130 gr/m²

Irrestringibile

PANTALONE PAOLA



TAGLIA 38-56

Composizione:
100%POLIESTERE
180 gr/m²

Antimacchia
Ingualcibile

PANTALONE STAN UNISEX



TAGLIA 38-60

Composizione
100% COTONE
190 gr/m²

GIACCA CHEF FLOYD




TAGLIA XS- 3XL

Composizione:
55% COTONE
42% POLIESTERE
3% ELASTAN
160 gr/m²

Bottone rosso a contrasto
In dotazione bottoncino bianco
sostitutivo

GILET MIRELLA



TAGLIA S-XXL

Composizione
97% POLIESTERE
3% VISCOSA
180 gr/m²

Ingualcibile


GIACCA CHEF ALEX



TAGLIA XS - 3XL

Composizione:
100% COTONE
DRILL SANFOR
190 gr/m²


GIACCA CHEF ALAN



TAGLIA XS- 3XL

Composizione:
55% COTONE
42% POLIESTERE
3% ELASTAN
160 gr/m²

GIACCA CHEF BEN



TAGLIA XS- 3XL

Composizione:
57% MODAL
37% POLIESTERE
6% ELASTAN
160 gr/m²

PANTALONE CLEM



TAGLIA XS-3XL

Composizione:
98% COTONE
2% ELASTAN
245 gr/m²


PANTALONE JOSH UNISEX



TAGLIA XS- 3XL

Composizione:
Grigio
55% COTONE
42% POLIESTERE
3% ELASTAN
160 gr/m²
Nero - Blu
100% COTONE


CAPPELLO CORDON



TAGLIA UNICA

Composizione:
35% COTONE
65% POLIESTERE
200 gr/m²

GREMBIULE COFFEE



TAGLIA UNICA

Composizione:
35% COTONE
65% POLIESTERE
200 gr/m²

Tasca divisa in tre sezioni


CAPPELLO COULANT



TAGLIA UNICA

Composizione:
35% COTONE
65% POLIESTERE
200 gr/m²

GREMBIULE CABERNET



TAGLIA UNICA

Composizione:
35% COTONE
65% POLIESTERE
200 gr/m²

Tasche grande davanti divisa in 3 tasche


CAPPELLO BOWER



TAGLIA UNICA

Composizione:
35% COTONE
65% POLIESTERE
200 gr/m²

GREMBIULE OVEN



TAGLIA UNICA

Composizione:
35% COTONE
65% POLIESTERE
200 gr/m²

1 tasca
Pettorina con bretelle
Grembiule 96x70 cm
Tasca 27x18 cm

CALZATURE

RED LION

U-Power CALZATURE

PUSH S1P SRC R L20056

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



GOING S1P SRC R L20096

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 38 alla 48



POINT S1P SRC R L20036

TOMAIA
Nylon ultra traspirante
e morbida pelle
scamosciata
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



BLANCO S2 SRC R L20272

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente, traspirante
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 46

METAL FREE 100%



HUMMER S3 SRC R L10174

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



YODA S3 SRC R L20174

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



BLINK S3 CI SRC R L20334

TOMAIA
New Safety Dry,
idrorepellente,
traspirante, soffiato in
nylon imbottito
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 46

METAL FREE 100%



INFINITY S3 SRC R L10023

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottalato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Aluminium
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Polysoft
SUOLA
PU/PU e Infinergy®
MISURE
dalla 35 alla 48



CLUB S3 SRC ESD R L20114

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft ESD

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 48

**CANDY S3 CI SRC R L20324**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU e Infinergy®

MISURE
dalla 35 alla 42

**SK PLUS****NATE PLUS S1P SRC KP20066**

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
GelTouch

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47

**NEGAN PLUS S1P SRC KP20056**

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
GelTouch

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47

**RAMAS PLUS S3 SRC KP20024**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
GelTouch

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47

**TWEED PLUS S3 SRC KP10014**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
GelTouch

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 38 alla 47

**FLAT OUT**U-**Power****TOMMY S1P SRC U F20016**

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata con fori
di aerazione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PATR GRIP

MISURE
dalla 35 alla 48

**LEWIS S1P SRC U F20176**

TOMAIA
Morbida pelle scamosciata
con fori di aerazione

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PATR GRIP

MISURE
dalla 38 alla 48

**KEN S3 SRC U F10104**

TOMAIA
Morbida pelle pull-up idrorepellente
morbida e resistente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PATR GRIP

MISURE
dalla 35 alla 48

UNI 11583:2015
normativa per i requisiti di
sicurezza e protezione per
il lavoro sui tetti inclinati.

**STIG S3 SRC U F20074**

TOMAIA
Morbida pelle pull-up
idrorepellente morbida e
resistente

PUNTALE
AirToe Aluminium

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PATR GRIP

MISURE
dalla 35 alla 48

**SK GRIP****ST. TROPEZ S1P SRC U K20046**

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata forata

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 48

**FLY GRIP S1P SRC S G20096**

TOMAIA
Morbida pelle
scamosciata con ampio
areatore laterale esterno

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU U-GRIP®

MISURE
dalla 35 alla 47

**REBEL S3 SRC UK10064**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 47

**RAJAS S3 SRC U K20064**

TOMAIA
Pelle nabuk naturale
bottolato, idrorepellente

PUNTALE
AirToe Composite

ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS

COPRISOTTOPIEDE
Polysoft

SUOLA
PU/PU

MISURE
dalla 35 alla 47



REAL S1P SRC B C10315

TOMAIA
Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



TUDOR S1P SRC B C20315

TOMAIA
Pelle scamosciata con inserti Textile ultra traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



SAFE RS S3 SRC UE10013

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



SIMPLE S3 SRC U E20013

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



CROCODILE S3 SRC B C10423

TOMAIA
Pelle stampata, idrorepellente. Allacciatura con stringhe
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



MOVIDA S1P SRC U E20025

TOMAIA
Pelle scamosciata forata
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



STRUCTURE S2 SRC U W20112

TOMAIA
New Safety Dry, idrorepellente, traspirante
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
AirToe Composite
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



U-SPECIAL BOOTS



NORDIC PLUS S3 CI SRC S 040053

TOMAIA
Pelle pull-up ingrassato, idrorepellente
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Lamina acciaio ergonomica
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



SIBERIAN S3 CI SRC R R40754

TOMAIA
Pelle grana mina, idrorepellente. Apertura con cerniera laterale
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Save & Flex PLUS
COPRISOTTOPIEDE
Ergo Dry
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 38 alla 48



FODERA
Lana ecologica
Apertura con zip laterale



REPLY S2 SRC U E20192

TOMAIA
New Safety Dry idrorepellente
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



LUCKY S1 SRC U E20191

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
Acciaio
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
Flat-Fit
SUOLA
PU/PU
MISURE
dalla 35 alla 48



NURSE GRIP S1 SRC UW20031

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU U.Grip68
MISURE
dalla 35 alla 48



SURGE GRIP SB-E-A-FO SRC UW60041

TOMAIA
Microfibra Lucky
PUNTALE
AirToe Composite
ANTIPERFORAZIONE
Non presente
COPRISOTTOPIEDE
White Ergo Dry
SUOLA
PU/PU U.Grip68
MISURE
dalla 35 alla 48



9 DESA S5 SRA

Puntale di protezione in acciaio
 Suola in acciaio antiperforazione
 Suola in PVC nero
 Stelo in PVC verde
 Fodera in poliestere bianco
VANTAGGI
 Suola di protezione e suola antiperforazione in acciaio.
 Resistenza allo scivolamento della suola sul terreno ceramica
 Suola resistente all'olio e antistatica
 Assorbimento di energia dal tallone
MISURE
 dalla 37 alla 47



9 DESY S5 SRA

Puntale di protezione in acciaio
 Suola in acciaio antiperforazione
 Suola in PVC nero
 Asta in PVC giallo
 Fodera in poliestere bianco
VANTAGGI
 Suola di protezione e suola antiperforazione in acciaio.
 Resistenza allo scivolamento della suola sul terreno ceramica
 Suola resistente all'olio e antistatica
 Assorbimento di energia dal tallone
MISURE
 dalla 37 alla 47



9 HYSA SB E FO SRA

Puntale di protezione in acciaio
 Suola in PVC verde
 Tomaia in PVC bianco
 Fodera in nylon bianco
VANTAGGI
 Puntale di protezione in acciaio
 Resistenza allo scivolamento della suola sul terreno ceramica
 Suola resistente all'olio
 Assorbimento di energia dal tallone
MISURE
 dalla 36 alla 48



9 SELE

Stelo in PVC verde
 Suola in PVC nero
 Fodera in poliestere bianco
 Questo stivale non ha suola a punta o antiperforazione
VANTAGGI
 Suola antiscivolo
 Forte adesione impermeabile
MISURE
 dalla 35 alla 47



ZOCCOLO P2008

Ultraleggero, ergonomico,
 in plastica EVA.
 Anatomico con camera ortopedica e sistema di ventilazione.
Resistente agli inciampi
 e morbido per i piedi.
MISURE
 dalla 36 alla 45



ZOCCOLO 400 MAX

Calzatura da lavoro tipo zoccolo
 sanitario, sicuro e confortevole.
 Unico corpo in polimero naturale antistatico, privo di lattice.
 Tomaia con parte superiore chiusa
 Assorbimento energia nella zona del tallone, Plantare anatomico, laccetto ribaltabile di sicurezza con aggancio brevettato (bottoni solo esterno).
 Sottosuola con massimo Antiscivolo SRC. Predisposizione per soletta estraibile.
MISURE
 dalla 35 alla 46



ZOCCOLO P2009

Ultraleggero,
 ergonomico, anatomico,
 in plastica EVA,
 con camera ortopedica
 e morbido per i piedi
MISURE
 dalla 36 alla 45



NORMATIVE CALZATURE DI SICUREZZA

Le calzature di sicurezza fanno riferimento alle seguenti normative:
 EN ISO 20344 Metodologia di prova e requisiti generali.
 EN ISO 20345

Calzature di sicurezza con puntale resistente a 200 joule. Il puntale deve resistere senza rompersi alla caduta di un peso di circa 20 kg da 1 metro di altezza.

EN ISO 20346
 Calzature di protezione con puntale resistente a 100 joule. Il puntale deve resistere senza rompersi alla caduta di un peso di 20 kg da mezzo metro di altezza. Sono calzature sostanzialmente uguali a quelle di sicurezza, ma avendo il puntale con resistenza a 100J vengono marchiate con la lettera P (protective = protezione).

EN ISO 20347
 Calzature da lavoro senza puntale. Vengono marchiate con la lettera O (occupational = professionale).

EN ISO 20345
 Le calzature che rientrano in questa norma sono contraddistinte dalla lettera S (safety = sicurezza). Per individuare la categoria di protezione, la lettera S è seguita da lettere e/o numeri come da indicazione sottostante:

S1 Caratteristiche SB integrate da:

- Antistaticità (A)
- Assorbimento d'energia nella zona del tallone (E)
- Calzatura chiusa posteriormente
- Suola antiscivolo

S2 Caratteristiche S1 integrate da:

- Impermeabilità della tomaia (WRU)

S3 Caratteristiche S2 integrate da:

- Lamina antiperforazione (P)
- Suola scolpita o tassellata

S4 Caratteristiche S1 integrate da:

- Resistenza agli idrocarburi (ORO)

S5 Caratteristiche S4 integrate da:

- Lamina antiperforazione (P)
- Suola scolpita o tassellata

SB Requisiti minimi:

- Puntale con resistenza a 200 joule
- Tomaia in pelle crosta o similare
- Altezza minima della tomaia
- Resistenza della suola agli idrocarburi

Calzature antiscivolo:

Le scarpe antinfortunistiche provviste di suola antiscivolo possono riportare le seguenti marcature:

SRA:

- Superficie di prova: ceramica
- Lubrificante: acqua e detergente

SRB:

- Superficie di prova: acciaio
- Lubrificante: glicerina

SRC:

SRA + SRB

Riassunto caratteristiche in base alla certificazione: (X obbligatorio - O facoltativo)

Codice identificativo	Caratteristiche	SB	S1	S2	S3
A	Antistaticità	O	X	X	X
E	Assorbimento energia nel tallone	O	X	X	X
WRU	Impermeabilità della tomaia	O		X	X
P	Inserito antiperforazione	O	O		X
CI	Isolamento dal freddo	O	O	O	O
HI	Isolamento dal calore	O	O	O	O
HRO	Isolamento del calore da contatto	O	O	O	O
I	Elettricamente isolante (dielettrica)	O			
CR	Resistenza al taglio della tomaia	O			
FO/ORO	Resistenza suola agli idrocarburi	X	X	X	X
SRA SRB SRC	Antiscivolo	X	X	X	X

D.P.I.

PELLE

GUANTO IN FIORE SUINO/TELA

MATERIALE: Fiore maiale
DORSO: Tela Baiadera
MANICETTA: Tela baiadera
TAGLIA: 10

250

3111
 EN 420
 EN 388




GUANTO IN FIORE BOVINO/CROSTA

MATERIALE: Palmo fiore bovino
DORSO: Crosta Pollice: Palmato
POLSINO: Elastico di serraggio
TAGLIA: 8-11

1238
 1239
 1240
 1241

3122
 EN 420
 EN 388




GUANTO IN FIORE BOVINO

MATERIALE: Fiore bovino
MANICETTA: Elastico di serraggio
TAGLIA: 8-11

2238
 2239
 2240
 2241

2121
 EN 420
 EN 388




ANTICALORE

GUANTO IN CROSTA BOVINA

MATERIALE: Crosta bovina integrale
MANICETTA: Crosta 15 cm
INTERNO: Felpato
COLORI: Rosso
TAGLIA: 10

2631

41314X
 100°C 31.4s
 250°C 10.7s
 EN 407

3133
 EN 420
 EN 388





GUANTO IN FIBRA NOMEMX

33cm
MATERIALE: Fibra di marca Nomex fatto a maglia pesante
FODERA: Cotone spesso
ISOLAMENTO TERMICO: 350°C
LUNGHEZZA: 27/33cm
TAGLIA: 10

27cm

4685
 4687

134X
 EN 420
 EN 388





GUANTO IN FIBRA KEVLAR

33cm
MATERIALE: Fibra di marca Kelvar fatto a maglia pesante
FODERA: Cotone spesso
ISOLAMENTO TERMICO: 250°C
LUNGHEZZA: 27/33cm
TAGLIA: 10

27cm

4655
 4657

42XXXX
 2540
 EN 407
 EN 388





MANICHETTA ANTICALORE

MATERIALE: Manichetta anti-taglio e anti-calore. Lavorato a maglia multifibre
LUNGHEZZA: 25/35/45/60 cm

25 cm 4926
 35 cm 4936
 45 cm 4946
 60 cm 4961

X1XXXX
 EN 407

4541
 EN 420
 EN 388





MANICHETTA IN FIBRA KEVLAR

MATERIALE: Fibra di marca Kevlar
LUNGHEZZA: 36/45 cm

36 cm 4666
 46 cm 4667

X1XXXX
 EN 407

1343
 EN 420
 EN 388





ANTITAGLIO

GUANTO ANTITAGLIO LIVELLO 3

MATERIALE: Supporto a maglia grigio in HPPE + Nylon + Spandex
PALMO: Poliuretano grigio.
POLSINO: Chiusura elastica
TAGLIA: 6-11

1CRFG06
 1CRFG07
 1CRFG08
 1CRFG09
 1CRFG10
 1CRFG11

EN 420
 EN 388




GUANTO ANTITAGLIO LIVELLO 5

MATERIALE: Supporto a maglia, HPPE
PALMO: Poliuretano grigio.
POLSINO: Chiusura elastica
TAGLIA: 6-11

1CRPG06
 1CRPG07
 1CRPG08
 1CRPG09
 1CRPG10
 1CRPG11

EN 420
 EN 388




ANTIFREDDO

PRECISIONE

GUANTO IN COTONE	GUANTO ANTIFREDDO LIVELLO 1	GUANTO ANTIFREDDO LIVELLO 2
 <p>MATERIALE: Cotone interlock 30gr POLSINO: Maglia TAGLIA: 7/9</p> <p>4100 4105</p> <p>Conforme EN 420. Conforme alla direttiva europea 89/686 del 21 dicembre 1989</p> <p>30g CE</p>	 <p>MATERIALE: Maglia senza cuciture in acrilico giallo PALMO: In schiuma di lattice grigio con effetto granulato. POLSINO: Chiusura elastica. TAGLIA: 8-11</p> <p>1LAF008 1LAF009 1LAF010 1LAF011</p> <p>EN 420+A1 EN 388 EN 511 CE</p>	 <p>MATERIALE: Latex POLSINO: Chiusura elastica senza cuciture per evitare rischi di irritazione. TAGLIA: 8-11</p> <p>1LAW008 1LAW009 1LAW010 1LAW011</p> <p>EN 420+A1 EN 388 EN 511 CE</p>

GUANTO IN POLIESTERE NERO	GUANTO IN POLIESTERE BLU
 <p>MATERIALE: Lavorato a maglia poliestere nero PALMO: Rivestito in nitrile grigio POLSINO: Chiusura elastica TAGLIA: 7-10</p> <p>1NIBB07 1NIBB08 1NIBB09 1NIBB10</p> <p>4121 EN 420 EN 388 CE</p>	 <p>MATERIA: Maglia senza cuciture in poliestere blu e Spandex PALMO: Doppio rivestimento in lattice blu POLSINO: Chiusura elastica TAGLIA: 6-11</p> <p>1LASB06 1LASB07 1LASB08 1LASB09 1LASB10 1LASB11</p> <p>EN 420+A1 EN 388 CE</p>

CHIMICO

GUANTO IN PVC	GUANTO NBR
 <p>MATERIALE: PVC rosso SUPPORTO: Cotone LUNGHEZZA: 35 cm COLORI: Rosso TAGLIA: 9-10</p> <p>3629 3630</p> <p>EN 374 A2 K5 L5 4131 EN 420 EN 388 CE</p>	 <p>MATERIALE: Doppia spatmatura Nitrile Blu SUPPORTO: Cotone DORSO: Rivestito MANICHETTA: Di sicurezza TAGLIA: 8-10</p> <p>9618 9619 9620</p> <p>4211 EN 420 EN 388 CE</p>

GUANTO IN POLIESTERE/PU																					
 <p>MATERIALE: Maglia senza cuciture nera, grigia o bianca in poliestere. PALMO: Rivestimento in PU nero, grigio o bianco POLLICE: Latex POLSINO: Chiusura elastica TAGLIA: 6-11</p> <p>EN 420+A1 EN 388 CE</p> <table border="0"> <tr> <td>WHITE □</td> <td>GREY □</td> <td>BLACK ■</td> </tr> <tr> <td>1PUBW06</td> <td>1PUBG06</td> <td>1PUBB06</td> </tr> <tr> <td>1PUBW07</td> <td>1PUBG07</td> <td>1PUBB07</td> </tr> <tr> <td>1PUBW08</td> <td>1PUBG08</td> <td>1PUBB08</td> </tr> <tr> <td>1PUBW09</td> <td>1PUBG09</td> <td>1PUBB09</td> </tr> <tr> <td>1PUBW10</td> <td>1PUBG10</td> <td>1PUBB10</td> </tr> <tr> <td>1PUBW11</td> <td>1PUBG11</td> <td>1PUBB11</td> </tr> </table>	WHITE □	GREY □	BLACK ■	1PUBW06	1PUBG06	1PUBB06	1PUBW07	1PUBG07	1PUBB07	1PUBW08	1PUBG08	1PUBB08	1PUBW09	1PUBG09	1PUBB09	1PUBW10	1PUBG10	1PUBB10	1PUBW11	1PUBG11	1PUBB11
WHITE □	GREY □	BLACK ■																			
1PUBW06	1PUBG06	1PUBB06																			
1PUBW07	1PUBG07	1PUBB07																			
1PUBW08	1PUBG08	1PUBB08																			
1PUBW09	1PUBG09	1PUBB09																			
1PUBW10	1PUBG10	1PUBB10																			
1PUBW11	1PUBG11	1PUBB11																			

GUANTO LATTICE SUPER 5000	GUANTO IN NEOPRENE
 <p>MATERIALE: Lattice naturale superiore LUNGHEZZA: 300 mm SPESSORE: 0,42 mm INTERNO: Cotone floccato ESTERNO: Aderizzata COLORE: Giallo TAGLIA: 7-10</p> <p>5027 5028 5029 5030</p> <p>EN 374-2 K6 L2 EN 420+A1 EN 388 CE</p>	 <p>MATERIALE: Neoprene LUNGHEZZA: 310 mm SPESSORE: 0,70 mm INTERNO: Cotone floccato RIFINITURA ESTERNA: Aderita COLORE: Nero TAGLIA: 7-11</p> <p>5307 5310 5308 5311 5309</p> <p>EN 374 A2 K6 L6 3121 EN 420 EN 388 CE</p>

GUANTO DIELETTRICO																														
 <p>MATERIALE: Lattice naturale POLSINO: Non agirato RESISTENZA ELETTRICA: 500 a 36.000 V CONSEGNA: 30 giorni</p> <p>EN 60903.2003 CE</p> <table border="0"> <tr> <td>CLASSE 00</td> <td>CLASSE 0</td> <td>CLASSE 1</td> <td>CLASSE2</td> <td>CLASSE 3</td> <td>CLASSE 4</td> </tr> <tr> <td>8024</td> <td>8054</td> <td>8108</td> <td>8208</td> <td>8308</td> <td>8408</td> </tr> <tr> <td>8025</td> <td>8055</td> <td>8109</td> <td>8209</td> <td>8309</td> <td>8409</td> </tr> <tr> <td>8026</td> <td>8056</td> <td>8110</td> <td>8210</td> <td>8310</td> <td>8410</td> </tr> <tr> <td>8027</td> <td>8057</td> <td>8111</td> <td>8211</td> <td>8311</td> <td>8411</td> </tr> </table>	CLASSE 00	CLASSE 0	CLASSE 1	CLASSE2	CLASSE 3	CLASSE 4	8024	8054	8108	8208	8308	8408	8025	8055	8109	8209	8309	8409	8026	8056	8110	8210	8310	8410	8027	8057	8111	8211	8311	8411
CLASSE 00	CLASSE 0	CLASSE 1	CLASSE2	CLASSE 3	CLASSE 4																									
8024	8054	8108	8208	8308	8408																									
8025	8055	8109	8209	8309	8409																									
8026	8056	8110	8210	8310	8410																									
8027	8057	8111	8211	8311	8411																									

MASCHERINA FFP1

**CARATTERISTICHE:**

Mascherina a conchiglia auto-filtrante per particelle FFP1 con valvola che favorisce la respirazione e riduce il calore e l'umidità all'interno della mascherina, oltre a migliorare la comunicazione. Include 2 fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, cucite all'esterno della mascherina, clip nasale e rivestimento interno in poliuretano che garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione. Viene fornita in scatola da 10 pezzi.

EN 149 A1 + TEST DOLOMITE NR D

MASCHERINA FFP3

**CARATTERISTICHE:**

Mascherina a conchiglia auto-filtrante per particelle FFP3 con valvola che favorisce la respirazione e riduce il calore e l'umidità all'interno della mascherina, oltre a migliorare la comunicazione. Include 2 fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, cucite all'esterno della mascherina, clip nasale e rivestimento interno in poliuretano che garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione. Dotato anche di un'imbottitura interna sui bordi che facilita la chiusura ermetica della mascherina. Viene fornita in scatola da 5 pezzi.

EN 149 A1 + TEST DOLOMITE NR D

MASCHERA PIENO FACIALE TR 2002 DUPLA

**CARATTERISTICHE:**

Maschere intera a pressione negativa con raccordo filettato EN 148-1. La maschera può essere utilizzata sia con filtri con raccordo EN 148-1 che con le speciali cartucce Spasciani serie 2000.

La maschera è costituita da:

- Facciale esterno con doppio bordo di tenuta, ergonomico e a soffiutto
- Schermo panoramico a grande visibilità
- Gruppo bocchettone che riunisce in un solo corpo la membrana di espirazione, il dispositivo fonico, la guarnizione porta-valvola e la valvola di inspirazione
- Mascherina interna
- Testiera a cinque bracci
- Nastro tracolla

La maschera è fornita con adattatore DUPLA (cod. 157900000) per il collegamento di due cartucce Spasciani serie 2000.

EN 136:1998

RESPIRATORE DI EMERGENZA ABEK P15

**CARATTERISTICHE:**

Dispositivo di fuga di facile impiego che consente di allontanarsi con la massima rapidità dall'area inquinata in caso di incidente. Il respiratore è dotato di filtro per vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, gas inorganici, gas acidi, Anidride Solforosa (SO₂), Ammoniaca (NH₃) e suoi derivati organici. Il respiratore è contenuto in una pratica custodia in plastica dotata di clip per agganciarlo alla cintura e grazie al peso e dimensione ridotte può essere portato con sé per tutto il turno di lavoro in modo da poterlo rapidamente indossare in caso di incidente.

DIN 58647-7:1997.

MASCHERINA FFP2

**CARATTERISTICHE:**

Mascherina a conchiglia auto-filtrante per particelle FFP2 senza valvola. Include 2 fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, cucite all'esterno della mascherina, clip nasale e rivestimento interno in poliuretano che garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione. Viene fornita in scatola da 20 pezzi.

EN 149 A1 + TEST DOLOMITE NR D

MASCHERINA IGNIFUGA FFP2

**CARATTERISTICHE:**

Mascherina piegata auto-filtrante con carbone attivo per particelle, saldature e odori forti FFP2 con valvola laterale che favorisce la respirazione e riduce il calore e l'umidità all'interno della mascherina, oltre a migliorare la comunicazione. Include 2 fasce di regolazione in tessuto elastico, non in lattice, cucite all'esterno della mascherina e clip nasale che garantiscono un maggior comfort e facilitano la regolazione. Materiale esterno ignifugo resistente alla fiamma. Imbustate singolarmente. Viene fornita in scatola da 10 pezzi.

EN 149 A1 + TEST DOLOMITE NR D

MASCHERA PIENO FACIALE TR 2002 CL2

**CARATTERISTICHE:**

Maschere intera a pressione negativa con raccordo filettato EN 148-1 costituita da:

- Facciale esterno con doppio bordo di tenuta, ergonomico e a soffiutto
- Schermo panoramico a grande visibilità
- Gruppo bocchettone che riunisce in un solo corpo la membrana di espirazione, il dispositivo fonico, la guarnizione porta-valvola e la valvola di inspirazione
- Mascherina interna
- Testiera a cinque bracci
- Nastro tracolla

La maschera può essere utilizzata con:

- dispositivi a depressione dotati dello stesso raccordo filettato EN148-1 (filtri, sistemi air line, respiratori turbo alimentati ecc.)
- cartucce Spasciani serie 2000, utilizzate in coppia e montate sulla maschera per mezzo dell'adattatore DUPLA cod. 157900000

EN 136:1998

SEMIMASCHERA PER USO PROLUNGATO

**CARATTERISTICHE:**

DUO è un facciale professionale, durevole e decontaminabile ideale per essere utilizzato nella manipolazione di sostanze chimiche nocive, gas tossici, solventi, polveri e nella verniciatura a spruzzo. DUO è adatta per l'impiego in industrie chimiche e farmaceutiche, in agricoltura e nella macinatura di minerali. DUO va utilizzata in combinazione con le cartucce filtranti Spasciani serie 2000. Le cartucce filtranti sono inoltre abbinabili a speciali prefiltri che preservano l'esaurimento della parte antipolvere in caso di impiego in ambienti particolarmente polverosi.

EN 140:1998

FILTRO 203 UP3



CARATTERISTICHE:
Filtro combinato e polivalente a vite unificata EN 148-1 per vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, gas e vapori inorganici, Anidride Solforosa (SO2), Ammoniaca (NH3) e suoi derivati, vapori di Mercurio, Monossido di Carbonio (CO), polveri, fumi e nebbie. Il filtro può essere utilizzato con maschere intere TR 82, TR2002 CL2 e TR 2002 CL3 o similari, purché dotate di raccordo EN 148-1.

UNI EN 14387:2008

FILTRI 2030 A1B1E1K1



CARATTERISTICHE:
Filtro antigas con attacco speciale a baionetta per vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, gas e vapori inorganici, Anidride Solforosa (SO2), Ammoniaca (NH3) e suoi derivati. La cartuccia deve essere utilizzata in coppia su semimaschere DUETTA, DUO o su maschere intere TR 2002 CL2 e TR 2002 CL3 dotate di adattatore DUPLA.

UNI EN 14387:2008

FILTRI 2040 A1B1E1K1P3 R



CARATTERISTICHE:
Filtro combinato con attacco speciale a baionetta per vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, gas e vapori inorganici, Anidride Solforosa (SO2), Ammoniaca (NH3) e suoi derivati, polveri, fumi e nebbie. La cartuccia deve essere utilizzata in coppia su semimaschere DUETTA, DUO o su maschere intere TR 2002 CL2 e TR 2002 CL3 dotate di adattatore DUPLA.

UNI EN 14387:2008

OCCHIALE A MASCHERA



MONTATURA: PVC Morbido
AERAZIONE: Perforazione laterale
MANTENIMENTO: Elastico di regolazione
SCHERMO: Acetato incolore
PESO: 60g

EN 170

OCCHIALE A MASCHERA CHIMICO



MONTATURA: PVC Morbido
AERAZIONE: 4 aeratori anti-polvere, anti-spruzzi chimici, regolabile
MANTENIMENTO: Con elastico di serraggio regolabile
SCHERMO: Policarbonato incolore
PESO: 80g

EN 166

SOVRAOCCHIALE



MONTATURA: Policarbonato
STANGHETTE: Policarbonato
OCULARE: Policarbonato spessore 2.2 mm
PROTEZIONE: Laterale, monoblocco
PESO: 45g

EN 170

FILTRO 100 LD P3 R



CARATTERISTICHE:
Filtro antipolvere a vite unificata EN 148-1 per polveri, fumi e nebbie. Il filtro può essere utilizzato con maschere intere TR82, TR2002 CL2 e TR2002 CL3, semimaschere ST 85 o similari, purché dotate di raccordo EN 148-1.

UNI EN 143:2007.

FILTRO 203 A2B2E2K2HgP3 R D



CARATTERISTICHE:
Filtro combinato a vite unificata EN 148-1 per vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, gas e vapori inorganici, Anidride Solforosa (SO2), Ammoniaca (NH3) e suoi derivati, polveri, fumi e nebbie. Il filtro può essere utilizzato con maschere intere TR 82, TR 2002 CL2 e TR 2002 CL3 o similari, purché dotate di raccordo EN 148-1.

UNI EN14387:2008

FILTRO 203 A2B2E2K2P3 R D



CARATTERISTICHE:
Filtro combinato a vite unificata EN 148-1 per vapori organici con punto di ebollizione superiore a 65°C, gas e vapori inorganici, Anidride Solforosa (SO2), Ammoniaca (NH3) e suoi derivati, polveri, fumi e nebbie. Il filtro può essere utilizzato con maschere intere TR82, TR2002 CL2 e TR2002 CL3 o similari, purché dotate di raccordo EN 148-1.

UNI EN14387:2008

VISIERA IN POLICARBONATO



CARATTERISTICHE:
Visiera in policarbonato trasparente con supporto frontale

UNI EN 166 CE

VISIERA IN RETE



CARATTERISTICHE:
Visiera in rete con supporto frontale

UNI EN 1731 CE

TAPPI AURICOLARI



Tappi auricolari in schiuma di poliuretano

SNR: 36 dB
EN 352-2

SNR: 36dB - H:36 - M:33 - L:32

Frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione sonora (dB)	36,5	4,2	39,3	37,8	39,4	44,9	46,2
Deviazione standard (dB)	4,7	4,5	4,8	5,8	4	6,4	6,2
Protezione effettiva	31,7	29,7	34,2	32	35,5	38,5	40,1

TAPPI AURICOLARI IN BOX



Tappi anti rumore riutilizzabili, elastomero giallo, con cordone staccabile.

SNR: 30 dB
EN 352-2

SNR: 26dB - H:27 - M:22 - L:21

Frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione sonora (dB)	29,5	28,2	29,3	33,4	35,0	39,3	45,4
Deviazione standard (dB)	5,2	6,5	6,1	6,6	3,1	5,9	6,1
Protezione effettiva	24,3	21,7	23,2	26,8	31,9	33,4	39,3

CUFFIA ANTIRUMORE ARCHETTO IMBOTTITO



Standard
-Guscio in ABS giallo
-Cuscinetto PVC sensazione cuoio
-Archetto regolabile imbottito, comodo
-Peso: 178g

SNR: 27,5dB
EN 352-1

SNR: 27,6dB - H:32,2 - M:24 - L:17

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione sonora (dB)	15,7	12,6	16,7	25,5	30,2	34,5	41,9	42,0
Deviazione standard (dB)	2,7	2,2	1,9	2,6	2,8	3,9	3,3	4,3
Protezione effettiva	13,0	10,4	14,8	22,9	27,2	30,6	38,6	37,6

CUFFIA ANTIRUMORE PIEGHEVOLE



Standard
-Pieghevole molto comodo
-Guscio in ABS giallo
-Cuscinetto PVC sensazione cuoio
-Archetto regolabile e pieghevole, modello da tasca
-Peso: 258g

SNR: 29,8dB
EN 352-1

SNR: 29,8dB - H:32,1 - M:27,4 - L:19,9

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione sonora (dB)	18,3	15,8	21,5	31,5	35,1	35,1	37,4	39,6
Deviazione standard (dB)	5,7	2,7	3,2	4,7	4,7	4,9	3,8	4,4
Protezione effettiva	12,6	13,0	18,3	26,8	30,5	30,2	33,6	35,2

TAPPI AURICOLARI CON CORDINO



Tappi anti rumore TPR pluri uso. Cordino in PVC rosso.

SNR: 29dB
N 352-2

SNR: 29dB - H:27 - M:27 - L:26

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione sonora (dB)	31,6	32,7	30,9	30,6	37,4	29,9	40,3	44,6
Deviazione standard (dB)	5,6	5,7	5,9	5,2	8,1	5,1	7,7	5,0
Protezione effettiva	26	27	25	25,4	29,3	24,8	32,6	39,6

TAPPI AURICOLARI CON ARCHETTO



30220
Tappi antirumore in schiuma PU con archetto

30221
Archetti in P.P. con tappi antirumore in schiuma PU

SNR: 20 dB
EN 352-2

SNR: 20dB - H:25 - M:15 - L:13

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione sonora (dB)	24,8	22,6	15,6	13,8	21,6	33,0	38,4	40,2
Deviazione standard (dB)	5,8	6,1	4,6	3,8	3,6	5,5	1,7	3,8
Protezione effettiva	19,0	16,5	11,0	10,0	18,0	27,5	36,7	36,4

DISPENSER TAPPI AURICOLARI



30215
Tappi auricolari alla rinfusa in schiuma di poliuretano.
30300
Distributore vuoto di tappi di orecchie in schiuma poliuretano

SNR: 36dB
EN 352-2

SNR: 36dB - H:36 - M:33 - L:32

Frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione sonora (dB)	36,5	34,2	39,1	37,8	39,6	44,9	46,2
Deviazione standard (dB)	4,7	4,5	4,8	5,8	4	6,4	6,2
Protezione effettiva	31,7	29,7	34,2	32	35,5	38,5	40,1

TAPPI AURICOLARI CON ARCHETTO PIEGHEVOLE



30240
Tappi antirumore su archetto di ABS, pieghevole

30245
Tappi antirumore per archetto 30240

SNR: 24 dB
EN 352-2

SNR: 24dB - H:25 - M:20 - L:19

Frequenza (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione sonora (dB)	22,5	21,8	20,2	23,2	29,7	35,9	40,2
Deviazione standard (dB)	3,2	4,1	3,3	3,8	5,1	4,3	5,6
Protezione effettiva	19,3	17,8	16,9	19,4	24,6	31,6	34,6

CUFFIA ANTIRUMORE



Standard
-Guscio in ABS rosso
-Cuscinetto PVC sensazione cuoio
-Archetto regolabile 3 posizioni
-Peso: 166g

SNR: 27,6dB
EN 352-1

SNR: 27,6dB - H:29,2 - M:25,4 - L:17,9

Frequenza (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Attenuazione sonora (dB)	18,1	15,0	18,3	26,8	37,5	29,5	35,8	36,1
Deviazione standard (dB)	4,1	2,7	3,3	2,0	4,1	2,9	3,3	5,8
Protezione effettiva	14	12,3	15,0	33,4	33,4	26,6	32,5	30,3

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DEL CAPO

CASCO DA CANTIERE



- Bianco
- Giallo
- Blu
- Arancione
- Verde
- Rosso

Casco da cantiere
-Cuffia in polietilene
-Banda anti sudore BASANE 20 cm
-Aerazione laterale
-Regolabile (di 2 in 2 mm)
-Peso: 370g

EN 397

CASCO EKAIN



- Bianco
- Giallo
- Blu
- Nero
- Verde
- Rosso

Casco da cantiere
Nuovo casco, compatto, superleggero e dal design innovativo per lavori in quota. MATERIALE Calotta esterna fabbricata in policarbonato. Sistema di areazione con protezione per una maggiore traspirabilità. Fissaggio con fibbia per una regolazione semplice, rapida ed efficiente. Scanalature per innesto protezione uditiva da 30 mm. Include il cinturino sottogola e il protettore del mento per un uso confortevole. Peso: 375 gr

EN 397

ANTICADUTA

IMBRACATURA LIGHT PLUS 2



LIGHT PLUS 2 L-XL
CARATTERISTICHE:
 Imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio dorsale e fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale. Regolabile sulle cosce. Cinturino pettorale. Cintura pelvica. Disponibile in stock anche la taglia grande XXL.

EN 361

MOSCHETTONE ACCIAIO



EN 362

SEKURALT 981
CARATTERISTICHE: Moschettone in acciaio, chiusura filettata, apertura 17 mm
MATERIALE: Acciaio
RESISTENZA STATICA: 25 kN
PESO: 170grm ± 10grm

MOSCHETTONE ALLUMINIO



EN 362

SEKURALT 981
CARATTERISTICHE: Moschettone in alluminio, color azzurro, chiusura filettata, apertura 22,50 mm
MATERIALE: Alluminio
RESISTENZA STATICA: 25 kN
PESO: 74,6gr

IMBRACATURA LIGHT PLUS 4



LIGHT PLUS 4 S-M
CARATTERISTICHE:
 Imbracatura a 2 colori con 1 punto di ancoraggio dorsale e fascia di estensione + 1 punto di ancoraggio sternale + cintura di posizionamento con 2 anelli 'D' laterali e anelli porta-strumenti. Regolabile sulle cosce. Cinturino pettorale. Cintura pelvica. Disponibile in stock anche la taglia grande XXL.

EN 361- EN358

LINEA VITA TEMPORANEA



SEKURALT X2
CARATTERISTICHE:
 Linea vita temporanea fabbricata con cinghia di poliestere da 30 mm, dotata di un cricchetto che consente di regolare la lunghezza e tendere la cintura facilmente, 2 moschettoni rif. 981 e una custodia collegata alla cintura che serve a racchiudere la parte di cintura in eccesso. Lunghezza regolabile in sezioni da 5 a 20 metri. Utilizzabile max 2 operai.

PESO: 3.450 gr
CINTA
MATERIALE: Poliestere
SPESSORE: 30mm
RESISTENZA DI ROTTURA: 25 kN (min)
 EN 795B

CINTURA DI POSIZIONAMENTO LIGHT PLUS P1



SEKURALT LIGHT PLUS P1
CARATTERISTICHE:
 Cintura di posizionamento con 2 anelli 'D' laterali. Regolabile e facile da posizionare. Con anelli porta-strumenti.

Da utilizzare esclusivamente per il posizionamento, non come sistema anticaduta.

EN 358

ASSORBITORE 361



CARATTERISTICHE: Corda di diametro da 11mm. Include un assorbitore di energia.
RESISTENZA STATICA: 25 kN
PESO: 450gr
LUNGHEZZA ASSORBITORE: 34cm
LUNGHEZZA CORDA: 120cm
LUNGHEZZA TOTALE: 150cm
CORDA
MATERIALE: Poliammide
 Diametro 11 mm
ASSORBITORE
MATERIALE: Poliammide e poliestere
LARGHEZZA: 44mm

EN 355

CORDA REGOLABILE IRUDEK REF. 239



CARATTERISTICHE: Estremità della corda fermamente cucite e coperte con proteggi-cavo di polietilene. Regolabile fino ad una lunghezza massima di 2,00 metri con anello.
PESO: 300gr
CORDA
DESCRIZIONE: Corda in poliammide di 11mm di diametro. Con Indicatore di consumo
RESISTENZA STATICA: 22kN
REGOLATORE CORDA
MATERIALE: Acciaio battuto
 Rivestimento: Zincato
 EN 358

ASSORBITORE 364



CARATTERISTICHE: Corda semistatica regolabile da 10,5 mm di diametro. Include 1 assorbitore di energia + 1 moschettone in acciaio con chiusura filettata + 1 moschettone in acciaio con apertura da 55 mm.
RESISTENZA STATICA: 25 kN
PESO: 1.200gr
LUNGHEZZA ASSORBITORE: 28cm
LUNGHEZZA CORDA: 135 cm
LUNGHEZZA TOTALE: 190 cm
CORDA
MATERIALE: Poliammide
 Diametro 10,5 mm
ASSORBITORE
MATERIALE: Poliammide e poliestere
LARGHEZZA: 44mm

EN 355

NITRILE

TENAX

G00652



- Guanto monouso da esaminazione
- Nitrile
- Ambidestro
- Non sterile
- Ultra sensibile
- Senza polvere

DPI III CAT - DM I classe



IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI



0465 EN 420

SOFT

G00519



- Guanto monouso da esaminazione
- Nitrile
- Ambidestro
- Non sterile
- Super sensibile
- Senza polvere

DPI III CAT - DM I classe



IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI



0465 EN 420

WHITE

G00802



- Guanto monouso da esaminazione
- Nitrile
- Ambidestro
- Non sterile
- Extra sensibile
- Senza polvere

DPI III CAT - DM I classe



IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI



0465 EN 420

RED

G00804



- Guanto monouso da esaminazione
- Nitrile
- Ambidestro
- Non sterile
- Super sensibile
- Senza polvere

DPI III CAT - DM I classe



IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI



0465 EN 420

PLUS

G00501



- Guanto monouso da esaminazione
- Nitrile
- Ambidestro
- Non sterile
- Super resistente
- Senza polvere

DPI III CAT - DM I classe



IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI



0465 EN 420

BLACK

G00518



- Guanto monouso da esaminazione
- Nitrile
- Ambidestro
- Non sterile
- Super resistente
- Senza polvere

DPI III CAT - DM I classe



IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI



0465 EN 420

MONOUSO

HARDCORE **G00767**



- Guanto monouso da esaminazione
- Nitrile
- Ambidestro
- Non sterile
- Extra resistente
- Senza polvere

DPI III CAT - DM I classe  IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI  0465 EN 420

STRONG **G00520**



- Guanto monouso da esaminazione
- Nitrile
- Ambidestro
- Non sterile
- Extra resistente
- Senza polvere

DPI III CAT - DM I classe  IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI  0465 EN 420

CONTACT **G00653**



- Guanto monouso da esaminazione
- Lattice naturale
- Ambidestro
- Non sterile
- Super sensibile
- Clorinato senza polvere

DPI III CAT - DM I classe  IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI  0465 EN 420

ALOE VERA **G00741**



- Guanto monouso da esaminazione
- Lattice naturale
- Ambidestro
- Non sterile
- Con proteine di Aloe Vera
- Polimerizzato senza polvere

DPI III CAT - DM I classe  IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI  0465 EN 420

HV ORANGE **G00768**



- Guanto monouso da esaminazione
- Nitrile
- Ambidestro
- Non sterile
- Manichetta lunga
- Senza polvere

DPI III CAT - DM I classe  IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI  0465 EN 420

30 CM **G00515**



- Guanto monouso da esaminazione
- Nitrile
- Ambidestro
- Non sterile
- Manichetta lunga
- Senza polvere

DPI III CAT - DM I classe  IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI  0465 EN 420

HIGH RISK **G00532**



- Guanto monouso da esaminazione
- Lattice naturale
- Ambidestro
- Non sterile
- Triplo spessore per alti rischi
- Clorinato senza polvere

DPI III CAT - DM I classe  IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI  0465 EN 420

DARK BLUE **G00805**



- Guanto monouso da esaminazione
- Lattice naturale
- Ambidestro
- Non sterile
- Extra resistente
- Polimerizzato senza polvere

DPI III CAT - DM I classe  IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI  0465 EN 420

KEMO **G00664**



- Guanto monouso da esaminazione
- Nitrile
- Ambidestro
- Non sterile
- Manichetta lunga
- Senza polvere

DPI III CAT - DM I classe  IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI  0465 EN 420

400 SAFE **G00730**



- Guanto monouso da esaminazione
- Nitrile
- Ambidestro
- Non sterile
- Manichetta lunga
- Senza polvere

DPI III CAT - DM I classe  IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI  0465 EN 420

FEEL **G00651**



- Guanto monouso da esaminazione
- Lattice naturale
- Ambidestro
- Non sterile
- Super sensibile
- Basso contenuto di polvere

DPI I CAT - DM I classe  EN 420

TEXTURED **G00504**



- Guanto monouso da esaminazione
- Lattice naturale
- Ambidestro
- Non sterile
- Super resistente
- Clorinato senza polvere

DPI III CAT - DM I classe  IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI  0465 EN 420

VINILE

TOUCH G00650



- Guanto monouso da esame
- Vinile
- Ambidestro
- Non sterile
- Super sensibile
- Senza polvere

DPI III CAT - DM I classe

IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI

CE 0465 EN 420

VINYL BLUE G00508



- Guanto monouso da esame
- Vinile
- Ambidestro
- Non sterile
- Super resistente
- Basso contenuto di polvere

DPI III CAT - DM I classe

IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI

CE 0465 EN 420

P.E.

CPE FOOD TRASPARENT G00663



- Guanto monouso
- CPE (Polietilene Clorinato)
- Ambidestro
- Non sterile
- Senza polvere

DPI I CAT - PPE CAT I

IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI

CE EN 420

CPE FOOD BLUE G00662



- Guanto monouso
- CPE (Polietilene Clorinato)
- Ambidestro
- Non sterile
- Senza polvere

DPI I CAT - PPE CAT I

IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI

CE EN 420

LDPE OVER G00667



- Guanti monouso
- LDPE
- 30 my
- Ambidestro
- Non sterile
- Senza polvere

DPI I CAT - PPE CAT I

CE EN 420

LDPE SELF G00511



- Guanti monouso
- LDPE
- Ambidestro
- Non sterile
- Senza polvere

DPI I CAT - PPE CAT I

CE EN 420

TUTE

TUTA IN LAMINATO 4-5-6



- Tuta in laminato
- Peso 67 gr/m2
- Elastico al cappuccio, in vita e alle caviglie
- Polsini in maglia
- Chiusura con cerniera a doppio cursore e patta adesiva
- Polybag sottovuoto
- Silicon free
- Rilascio particellare testato

DPI III CAT

EN 14126/04 EN 1073-2/03 EN 1149-5/08

EN 14605/09 EN ISO 13982-1/11 EN 13034/09

CE 0624

4B 5B 6B 2

TUTA IN SMS



- Tuta in SMS
- Peso 55 gr/m2
- Trattamento ritardante antifiama
- Elastico al cappuccio, ai polsi, in vita e alle caviglie
- Chiusura con cerniera a doppio cursore
- Polybag sottovuoto
- Silicon free
- Rilascio particellare testato

DPI III CAT

EN 1073-2/03 EN 1149-5/08 EN ISO 14116/15

EN 14605/09 EN ISO 13982-1/11 EN 13034/09

CE 0624

5 6 2

TUTA IN LAMINATO 5-6



- Tuta in laminato
- Peso 67 gr/m2
- Elastico al cappuccio, in vita e alle caviglie
- Polsini in maglia
- Chiusura con cerniera a doppio cursore e patta adesiva
- Polybag sottovuoto
- Silicon free
- Rilascio particellare testato

DPI III CAT

EN ISO 13982-1/11 EN 13034/09 EN 14126/04 EN 1073-2/03 EN 1149-5/08

CE 0624

5B 6B 2

TUTA IN PLP



- Tuta in PLP
- Peso 50 gr/m2
- Colletto a camicia
- Elastico ai polsi e alle caviglie
- Chiusura con velcro o con cerniera

DPI I CAT

CE 2

TUTA B-TEX



- Tuta in laminato
- Peso 65 gr/m2
- Elastico al cappuccio, ai polsi, in vita e alle caviglie
- Chiusura con cerniera a singolo cursore e patta adesiva
- Silicon free

DPI III CAT

COLORE

EN 1149-5/08 EN ISO 13982-1/11 EN 13034/09

CE 0624

5 6 2

TUTA HOOD 40



- Tuta in PLP
- Peso 40 gr/m2
- Elastico al cappuccio
- Elastico ai polsi e alle caviglie
- Chiusura con cerniera
- Disponibile in 6 colori

DPI I CAT

COLORE

CE 2

CAMICI

CAMICE VELKRO 30



- Camice in PLP
- Peso 30 gr/m2
- Colletto a camicia
- Elastico ai polsi
- Chiusura con velcro
- Tasca interna al cuore

COLORE

CE 2

CAMICE EXTRASHIELD



- Camice in laminato
- Peso 67 gr/m2
- Colletto a camicia
- Elastico ai polsi
- Chiusura con bottoni a pressione
- Senza tasche
- Indumento di protezione parziale
- Rilascio particellare testato

DPI III CAT

EN ISO 13982-1/11 EN 13034/09 EN 1149-5/08 EN 14126/04

CE 0624

PBGB 2

COMPLETI

TWIN SET



- Twin set in PLP
- Peso 30 gr/m²
- Casacca manica corta con due tasche esterne, laterale e lato cuore
- Pantalone con lacci di chiusura e due tasche esterne, anteriore e posteriore

COLORE  DPI I CAT 

MANICOTTI

MANICOTTI LDPE



- Coprimaniche in LDPE
- Spessore 18 my
- Aperture con elastici
- Dimensioni 40x20 cm

DPI I CAT 

COLORE 

CALZARI

CALZARI HM CPE



- Sovrascarpe in CPE gofrato
- Spessore 30/60 my
- 40x14 cm e 40x15 cm
- Elastico all'apertura con cucitura Manuale

DPI I CAT 

COLORE 

CALZARI DUO



- Sovrascarpe in PLP
- Peso 40 gr/m²
- 38x17 cm
- Suola in nylon e puntatura in PVC

DPI I CAT 

CALZARI DOT



- Sovrascarpe in PLP
- Peso 40 gr/m²
- 38x17 cm
- Suola in nylon e puntatura in PVC

DPI I CAT 

GREMBIULI

GREMBIULE EXTRASHIELD



- Grembiule in tessuto laminato
- Peso 67 gr/m²
- Dimensioni 70x120 cm
- Chiusura posteriore con lacci
- Indumento di protezione parziale
- Rilascio particellare testato

DPI III CAT  EN 13034/09 EN 1149-5/08 EN 4126/04



GREMBIULE LDPE 20-30



- Grembiule in LDPE
- Spessore 20 my e 30 my
- Dimensioni 70x120 cm
- Chiusura con fettucce

DPI I CAT 

COLORE 

MASCHERE

MASCHERA PLP



- Mascherina in PLP
- 3 veli da 16, 20 e 35 gr/m²
- Termosaldata sui lati
- Costruzione a soffietto
- Assenza di fibra di vetro, leggerissima e confortevole, adatta per pelli delicate

COLORE  DPI I CAT 

COPRIBARBA PLP



- Copribarba in PLP
- Peso 14 gr/m²
- Con elastico
- Anatomico
- Tramatura antipelo

COLORE  DPI I CAT 

GAMBALI

GREMBIULE PLP



- Grembiule in PLP
- Peso 35 gr/m²
- Dimensioni 70x90 cm
- Chiusura con lacci

DPI I CAT 

GREMBIULE LDPE



- Grembiule in LDPE
- Spessore 50 e 60 my
- Dimensioni 80x150 cm e 100x160 cm
- Chiusura con fettucce

DPI I CAT 

GAMBALI IN LAMINATO



- Gambali in laminato
- Peso 67 gr/m²
- Disponibili con o senza lacci
- Disponibili con suola Para Millerighe Antiscivolo
- Rilascio particellare testato
- Misura 40x50 cm

DPI III CAT  EN 13034/09 EN 1149-5/08 EN 4126/04



GAMBALI LDPE



- Gambali in LDPE
- Spessore 80 my
- Elastico all'apertura
- 38x40 cm

DPI I CAT 

COLORE 

COPRICAPO

<p>CUFFIA CLIP PLP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuffia clip in PLP • Peso 14 gr/m² • Doppio elastico • Plissettata • Lamina metallica rilevabile al metal detector <p>DPI I CAT </p> <p>COLORE </p>	<p>CUFFIA ROTONDA PLP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuffia rotonda in PLP • Peso 14 gr/m² • ø 53 cm o ø 60 cm • Elastico singolo • Forma rotonda <p>DPI I CAT </p> <p>COLORE </p>	<p>CUFFIA CON VISIERA PLP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cuffia tonda in PLP • Peso 14 gr/m² • Visiera da 90 gr/m² • Elastico singolo • Forma rotonda <p>DPI I CAT </p> <p>COLORE </p>
<p>BUSTINA IN CARTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bustina in carta • Peso 80 gr/m² • Circonferenza regolabile a scorrimento, parte superiore in carta velina con fori di aerazione • Bustina in PLP 25 gr/m² • Lunghezza 32 cm <p>DPI I CAT </p> <p>COLORE </p>	<p>CAPPELLO CHEF IN CARTA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cappello cuoco in carta h 20 cm • Peso 80 gr/m² • Plissettato e fascia assorbisudore • Circonferenza regolabile con linguetta adesiva • Cappello cuoco in PLP h 28 cm • Peso 50 gr/m² • Plissettato e con circonferenza regolabile con linguetta adesiva <p>DPI I CAT </p> <p>COLORE </p>	

KIT VISITATORE

<p>KIT PLP</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kit visitatore • Composto da: • Camice PLP 30 gr/m² • Cuffia clip PLP 14 gr/m² • Mascherina in carta ad 1 velo • Sovrascarpe in CPE <p>DPI I CAT </p> <p>COLORE </p>	<p>KIT LDPE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kit visitatore • Composto da: • Camice LDPE 30 my • Cuffia clip PLP 14 gr/m² • Mascherina in carta ad 1 velo • Sovrascarpe in CPE <p>DPI I CAT </p> <p>COLORE </p>
---	---

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Il D.Lgs. n. 81/2008, Testo Unico Sicurezza Lavoro, stabilisce che i DPI utilizzati in ambito lavorativo devono sottostare alle disposizioni di cui al D.Lgs. 475/92 e stabilisce che qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81)

Il D.Lgs. 81/2008 prevede l'utilizzo dei DPI solo quando l'adozione delle misure tecniche preventive e/o organizzative di protezione collettiva non risulti sufficiente all'eliminazione di tutti i fattori di rischio. In altri termini, il DPI va utilizzato solo quando non è possibile eliminare il rischio.

I DPI devono:

- essere adeguati alle condizioni presenti sul luogo di lavoro
- essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare un rischio maggiore per il lavoratore
- tener conto delle esigenze ergonomiche e della salute del lavoratore

I DPI sono divisi in tre categorie, in funzione del tipo di rischio:

- I categoria: dispositivi di facile progettazione e destinati a salvaguardare gli utilizzatori da danni lievi - autocertificati dal produttore
- II categoria: tutti quelli non rientranti nelle altre due categorie - rischio significativo come ad esempio occhi, mani, braccia, viso - prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato
- III categoria: dispositivi di progettazione complessa e destinati a proteggere gli utenti da rischi di morte o di lesioni gravi - comprende tutti i DPI per le vie respiratorie e protezione dagli agenti chimici aggressivi - prototipo certificato da un organismo di controllo autorizzato e notificato, e controllo della produzione

I DPI devono, per legge, riportare il marchio CE il quale indica la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza. Inoltre il dispositivo di sicurezza deve contenere un manuale di istruzioni per l'uso, conservazione, pulizia, manutenzione, data di scadenza, categoria e limiti d'uso possibilmente scritto nelle lingue ufficiali.

Uno dei problemi maggiori è stabilire quando un dispositivo di protezione individuale è da sostituire. Alcuni dispositivi riportano una data di scadenza, altri richiedono da parte del lavoratore un controllo dello stato di usura al fine di sostituirlo nel caso non sia più idoneo. Ad esempio: un dispositivo delle vie respiratorie dovrà essere sostituito quando l'operatore nota una particolare difficoltà nella respirazione; un occhiale invece deve essere sostituito quando l'operatore rileva una non più perfetta nitidezza delle immagini. In alcuni casi, poi, il produttore dota il dispositivo di un indicatore di usura. Al fine di evitare l'insorgere di problemi per il lavoratore, il datore di lavoro dovrà provvedere a sostituire con una certa frequenza i DPI.

PRIMO SOCCORSO

VALIGETTE

VALIGETTA PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
FINO A DUE DIPENDENTI ALLEGATO 2**PRODOTTO:**

MEDIC 3 allegato 2 DM 388

NORMA RIFERIMENTO:

Contenuto a norma dell'ALLEGATO 2 D.M. 388 del 15 luglio 2003 (art. 1) e D.L. 81 del 09 aprile 2008 art. 45 G.U. 27 del 03 febbraio 200

CLASSIFICAZIONE:

Per aziende del GRUPPO C (DM 388 art. 1 e art.2 punto 5)

Norma CE:

I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit pronto soccorso sono conformi alla direttiva CE 93/42 al DL 24.2.97 e al 2007/47/CEE



REINTEGNO ALLEGATO 2

**KIT REINTEGRO ALLEGATO 2**

Pacco medicazione per cassette pronto soccorso con contenuto base allegato 2 a norma del DM 388 del 15.7.2003 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45.

VALIGETTA PRIMO SOCCORSO AZIENDALE
OLTRE DUE DIPENDENTI ALLEGATO 1**PRODOTTO:**

MEDIC 4 allegato 1 DM 388

NORMA RIFERIMENTO:

Contenuto a norma dell'ALLEGATO 1 D.M. 388 del 15 luglio 2003 (art. 1) e D.L. 81 del 09 aprile 2008 art. 45 G.U. 27 del 03 febbraio 2004

CLASSIFICAZIONE:

Per aziende del GRUPPO A e B (DM 388 art. 1 e art.2 punto 5)

Norma CE:

I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit pronto soccorso sono conformi alla direttiva CE 93/42 al DL 24.2.97 e al 2007/47/CEE



REINTEGNO ALLEGATO 1

**KIT REINTEGRO ALLEGATO 1**

Reintegro base a norma del DM 388 allegato 1 e D.L. 81 del 09/04/08 art.45 versione SENZA SFIGMOMANOMETRO. Per aziende del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori. Per rispettare il DM 388 è necessario integrare il contenuto con lo sfigmomanometro che in questo pacco non è compreso.

VALIGETTA PRIMO SOCCORSO HORECA ALL. 1



Cassetta di pronto soccorso in contenitore in polipropilene (dimensioni: 400x340x120 mm), blu, serigrafato sul coperchio con il nome del prodotto, croce e riferimenti alla norma, con supporto murale e con contenuto previsto dall'allegato 1 del Decreto N.388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive dei gruppi A e B, maggiorato per il settore HORECA



VALIGETTA PRIMO SOCCORSO HORECA ALL. 2



Cassetta di pronto soccorso in contenitore in polipropilene (dimensioni 295x205x103 mm), blu, serigrafato sul coperchio con il nome del prodotto, croce e riferimenti alla norma, con supporto murale e con contenuto previsto dall'allegato 2 del Decreto N.388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive del gruppo C, maggiorato per il settore HORECA



VALIGETTA NAUTICA D-KIT TABELLA D



PRODOTTO D-KIT: valigetta pronto soccorso TAB D
NORMA RIFERIMENTO: D.M. 01/10/2015 TABELLA D
CLASSIFICAZIONE:
 -NAVI ABILITATE ALLA PESCA COSTIERA LOCALE
 -NAVI ABILITATE ALLA PESCA COSTIERA RAVVICINATA
 -IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO
Norma CE: I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit pronto soccorso sono conformi alla direttiva CE 93/42 e al DL 24.2.97.



VALIGETTA NAUTICA A-KIT TABELLA A



PRODOTTO: A-KIT valigetta pronto soccorso TAB A
NORMA RIFERIMENTO: D.M. 01/10/2015 TABELLA A
CLASSIFICAZIONE:
 -NAVIGAZIONE LITORANEA
 -NAVIGAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE COSTIERA
 -NAVIGAZIONE LOCALE
 -PESCA COSTIERA RAVVICINATA
 -NAVIGAZIONE DA DIPORTO SENZA ALCUN LIMITE
Norma CE: I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit pronto soccorso sono conformi alla direttiva CE 93/42 e al DL 24.2.97.



ARMADIETTO COMBIMEDIUM



Armadietto con contenuto conforme all'allegato 1 Armadietto di pronto soccorso in metallo bianco verniciato, con serratura, attacchi a muro, con croce adesiva di Esculapio con scritta "Art. 2 -Decreto 388/03" e il contenuto previsto dall'allegato 1 del Decreto N.388 del 15.07.03 per aziende o unità produttive dei gruppi A e B.

SFIGMOMANOMETRO PERSONAL



Sfigmomanometro aneroide con fonendoscopio con bracciale in nylon con chiusura a velcro. Fonendoscopio a testa piatta fissato sul bracciale, custodia in similpelle con cerniera

REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute nr. 138170 classificazione CND C9006

NAUTIKIT PER NATANTI E IMBARCAZIONI FINO A 12 MIGLIA



Valigetta con contenuto aggiornato per un primo soccorso, consigliata per natanti fino a 12 miglia dalla costa. Contenitore in polipropilene colore arancio, chiusura con due clip a scatto, maniglia per trasporto fornita con viti e tasselli per attacco a parete tramite le apposite guide della valigetta. Il fissaggio non è definitivo pertanto all'occorrenza il kit può essere prelevato e riposto con facilità.



SACCA NAUTICA A-KIT TABELLA A



PRODOTTO: D-KIT valigetta pronto soccorso TAB D
NORMA RIFERIMENTO: D.M. 01/10/2015 TABELLA A
CLASSIFICAZIONE:
 -NAVI ABILITATE ALLA PESCA COSTIERA LOCALE
 -NAVI ABILITATE ALLA PESCA COSTIERA RAVVICINATA
 -NAVIGAZIONE LOCALE
 -IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO
Norma CE: I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit sacca pronto soccorso sono conformi alla direttiva CE 93/42 e al DL 24.2.97.

CEROTTI ASSORTITI 5 MISURE BLU



Astuccio da 100 cerotti assortiti BLU DETECTABLE in 5 diversi formati. Ideali per industrie alimentari. Il cerotto è dotato di una banda metallica all'interno che consente l'eventuale rilevazione tramite appositi dispositivi.

BENDAGGIO COESIVO COLOR BLU



SOFT NEXT è ideale per coprire ferite specialmente nei punti critici, per esempio le dita delle mani. Si utilizza direttamente sulla ferita. E' modellabile, autoaderente, elastico, resistente all'acqua e privo di lattice. Assorbe il sangue e non si attacca alla pelle, ai peli e alla ferita stessa. Di colore blu.

KIT OCULARE



Stazione lavaggio oculare composta da 2 flaconi di soluzione salina sterile monouso da ml 500 con tappo oculare montato per un utilizzo rapido. Supporto termoformato con parte frontale trasparente con chiusura antipolvere, dotato di specchietto e fornito con viti e tasselli per l'applicazione a parete.

BORSA ADR



Kit d'emergenza per unità destinate al trasporto di merci pericolose su strada. Il contenuto (standard e disponibile a richiesta) racchiude ciò che viene richiesto dalla normativa vigente in Italia ed in Europa come equipaggiamento personale, che è possibile rivedere e/o integrare in base alle necessità di merce e quindi di trasporto secondo le classi di pericolosità (da CL.1 a CL.9).
 NOTA IMPORTANTE: gli automezzi devono avere un cuneo blocca ruote adeguato ed il materiale eventualmente previsto dalle "istruzioni scritte per il conducente (TREM CARD) in base alla merce trasportata (marginale 10.385)".
 Borsa in nylon 800/800, due maniglie e tracolla per trasporto, 2 scomparti, chiusura con cerniera.

DISPENSER PER CEROTTI



Dispenser da parete per cerotti in ABS. E' sufficiente alzare la protezione trasparente e prelevare il cerotto. Con l'estrazione, la bustina si apre ed il cerotto è pronto per un'immediata applicazione. Può essere utilizzato con vari formati e modelli di cerotti sia standard in tessuto che BLU DETECTABLE. BOLERO viene fornito vuoto per dare la possibilità all'utilizzatore di scegliere già dal primo acquisto il formato o il modello più idoneo alle proprie esigenze. BOLERO è fornito di tasselli e viti per l'attacco a parete. Il colore del Bolero (blu o arancione) è a discrezione dell'azienda in base alle disponibilità: i prodotti sono identici a livello di funzionalità ed utilizzo.

GHIACCIO Istantaneo MONOUSO



BUSTA GHIACCIO Istantaneo
 In materiale plastico, mantiene fredda la parte lesa per circa 25/30 minuti in funzione della temperatura esterna. Utile accessorio da usare in caso di traumi o piccole emorragie. Fornito in sacchetti di materiale plastico o rivestito in TNT, monouso.

REPERTORIO DISPOSITIVI MEDICI Ministero della Salute nr. 163556/R

ANTICENDIO

ESTINTORE POLVERE 6 KG



ESTINTORE A POLVERE da Kg 6 classe di fuoco 34A-233BC

ESTINTORE CO2 5KG



ESTINTORE A BIOSSIDO DI CARBONIO (CO2) da Kg 5 classe di fuoco 113B

SUPPORTO A MURO




Supporto a muro per estintori

PIANTANA



PIANTANA porta estintore rossa con asta e cartello.



CASSETTA IN LAMIERA



CASSETTA IN LAMIERA ROSSA PER ESTINTORE
Dimensione: 795x325x275

CASSETTA IN ABS



CASSETTA IN ABS coperchio trasparente in blindo light per estintore
Dimensione: 320x620x200

MANICHETTA UNI 45 MT 20



MANICHETTA UNI 45 mt 20 certificazione EN 14540 disponibile con raccordi leggeri o a tabella UNI 804
LEGATURA: a norma UNI 7422
ORDITO: Poliestere
TRAMA: Poliestere
IMPERMEABILIZZAZIONE: PVC
DIAMETRO INTERNO: 45mm
COLORE: Bianco
PRESSIONE DI SCOPIO: 45 bar
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 15 bar


LANCIA UNI 45 CON LEVA



LANCIA A LEVA 3 effetti UNI 45 certificazione UNI EN 671/2 a norma UNI 7422
CORPO: Lega in alluminio
OCCHIELLO: Lega in alluminio
CONO: Lega in alluminio
VALVOLA: Lega in alluminio

SEGNALETICA

STRADALE

STOP FIG.II 37 	PRECEDENZA FIG.II 36 	SENSI UNICI FIG.II 41 	SENSI UNICI FIG.II 45 	DIV. TRANSITO FIG.II 46 
SENSO VIETATO FIG.II 47 	DIV. SORPASSO FIG.II 48 	LIMITE FIG.II 50 	DIV. DI SOSTA FIG.II 74 	DIV. DI FERMATA FIG.II 75 
PARCHEGGIO FIG.II 76 	DIREZIONE FIG.II 80 	VIA LIBERA FIG.II 70 	PEDONALE FIG.II 13 	PERICOLI FIG.II 35 

CANTIERISTICA

LAVORI FIG.II 383 	STRETTOIA SIMMETRICA FIG.II 384 	DOPPIO SENSO FIG.II 387 	PASSAGGIO OBBLIGATORIO FIG.II 82G 	MEZZI DI LAVORO FIG. II 388 
NEW JERSEY FIG.II 590 	PALETTA FIG.II 403 	BANDIERA FIG.II 662 	SACCHI FIG.II 650/L 	CAVALLETTO FIG.II 610 
CONI FIG.II 396/A 	CONI FIG.II 850/P 	BARRIERA FIG.II 402 	BARRIERA FIG.II 392 	BARRIERA FIG.II 580 

ACCESSORI

POLIONDA 40X60

<p>CATENA B/R</p>  <p>In Moplen mm. 6x24x40. La catena è confezionata in sacchetti di polietilene trasparente da 25 metri</p>	<p>BATTERIA 6V</p>  <p>Batteria 6V per lampade di segnalazione. Lunga durata</p>	<p>PALETTO MOBILE IN PVC CON BASE IN CEMENTO</p> <p>Figura 750/a/c – Paletto parapetonale in PVC per base appesantita con cemento. Dimensioni: diametro mm.40, h.cm.90. Figura 750/b/c – Cappuccio per paletto parapetonale in PVC per base appesantita con cemento. Figura 750/c/c – Base composta da un guscio di forma triangolare, riempito di cemento come zavorra.</p>
<p>NASTRO SEGNALETICO B/R</p>  <p>Nastro segnaletico bianco/rosso LARGHEZZA: 7 cm LUNGHEZZA: 20 m</p>	<p>NASTRO SEGNALETICO G/N</p>  <p>Nastro segnaletico giallo/nero LARGHEZZA: 7 cm LUNGHEZZA: 20 m</p>	<p>LAMPADA BIPILA A LED</p>  <p>Lampada bipila a Led, bifacciale, luce fissa, dotata di crepuscolare, funzionamento con 2 batterie 4R25 (fornite separatamente).</p>

SPECCHIO PARABOLICO




La scocca è realizzata in himont moplen ad alta resistenza ai raggi UV, derivato dal polipropilene, contenente cariche minerali che, per la loro particolare composizione, conferisce al prodotto finito interessanti proprietà fisiche, insieme ad elevate caratteristiche tecniche. Si distingue per un'elevata resistenza all'esterno eliminando completamente problemi di ruggine nel tempo, ottima resistenza al calore, con un bassissimo coefficiente di alterazione del colore, buona resistenza meccanica. La parte riflettente è in metacrilato specchiato, rifinita lungo il bordo con una guarnizione in PVC, con massima purezza ottica ed un'ottima resistenza agli urti ed all'invecchiamento. Completo di attacco per fissaggio a palo di diametro mm.60.

<p>16300025</p>  <p>INIZIO CANTIERE</p>	<p>16300026</p>  <p>FINE CANTIERE</p>	<p>16300040</p>  <p>MACCHINE IN MOVIMENTO</p>	<p>16300300</p>  <p>LAVORI IN CORSO</p>
---	---	---	---

<p>16300360</p>  <p>PERICOLO DI CADUTA</p>	<p>16302710</p>  <p>VIETATO L'INGRESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI</p>	<p>16303000</p>  <p>SCAVI È SEVERAMENTE PROIBITO • AVVICINARSI AI CIGLI DEGLI SCAVI • AVVICINARSI ALL'ESCAVATORE IN FUNZIONE • SOSTARE PRESSO LE SCARPATE • DEPOSITARE MATERIALE SUI CIGLI NON SI RISPONDE NEI RIGUARDI DEI TRASGRESSORI DI EVENTUALI DANNI A PERSONE O COSE</p>	<p>16303300</p>  <p>per _____ dalle ore _____ del _____ alle ore _____ del _____</p>
---	--	---	---

POLIONDA 80X60

SEMILAVORATI

<p>16800010</p> 	<p>16605050</p> 
---	---

SEMILAVORATI



Targa in ferro con attacchi posteriori per cartelli stradali personalizzati su richiesta. Dimensioni 40x60 - 60x90 - 125x25. Altri formati disponibili su richiesta.

<p>16306900</p>  <p>È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO</p>	<p>16301125</p>  <p>VIETATO FUMARE <small>Legge 11 novembre 1975 n. 584 art. 1 - D.P.C.M. 14 dicembre 1995 Legge 18 gennaio 2003 n. 3 art. 51 - "Tabacco della salute del non fumatore"</small> I trasgressori sono soggetti al pagamento di una somma da € 27,50 a € 275,00</p>	<p>16300010</p>  <p>PONTEGGIO IN ALLESTIMENTO</p>	<p>16300020</p>  <p>PONTEGGIO IN FASE DI SMONTAGGIO</p>
--	---	---	---

PULIZIA

BOBINE CARTA ASCIUGATUTTO



Pura cellulosa vergine.
Adatto al contatto alimentare.

SCOPA IN BAMBOO



Scopa in fibra vegetale
15 rami con filo passante

SCOPA



Scopa in setole
uso domestico

PALETTA CON MANICO



In plastica
Colori assortiti
Uso domestico

BOBINE CARTA ASCIUGATUTTO S2



Pura cellulosa vergine.
Microtramata per maggiore
assorbimento.
Adatto al contatto alimentare.

SECCHIO CON STRIZZATORE



Secchio completo
di strizzatore

BASTONE IN LEGNO



Bastone in legno
naturale a vite
per scope e mop

MOP



Mop in
microfibra

SACCHI RIFIUTI ANTIGOCCIA



Sacchi rifiuti antigoccia vari formati e colori.

- **55x65** colorato e profumato, 15 strappi per rotoli (confezione da 50 rotoli)
- **70x100** colore azzurro, 10 strappi per rotoli (confezione da 35 rotoli)
- **35x45** colore rosso, 20 strappi per rotoli (confezione da 90 rotoli)
- **70x100** colore trasparente, 10 strappi per rotoli (confezione da 35 rotoli)
- **90x120** neri extra strong (confezione da 20 Kg)

SPLENDIVETRO



Detergente multiuso profumato per la pulizia di tutte le superfici lavabili e di vetri. Particolarmente indicato per togliere macchie di biro, pennarello indelebile ed inchiostro dalle scrivanie, banchi tecnigrafici e piani di lavoro. Utilizzato per lo spolvero e per la pulizia dei mobili ha un elevato potere antistatico e antipolvere.

SANIGEN LIMONE/PINO



Detergente sanificanti profumati, al limone o al pino, a base di sali di ammonio quaternario indicato per pulire e sanificare pavimenti e superfici dure in ospedali, scuole, comunità in genere, industrie.

WIPP



Detergente disincrostante liquido ad elevata concentrazione, indicato per la rimozione del calcare da superfici in acciaio, vetro, servizi igienici, rubinetterie in bagni e cucine.

K MAX



Sgrassante multiuso senza risciacquo, a rapida asciugatura, indicato per la rimozione dello sporco dalle tutte le superfici lavabili. Rimuove unto e sporco ostinato da attrezzature e piani di lavoro di cucine, lasciando le superfici lucide e brillanti.

RIPON LIMONE



Detergente liquido, profumato, a basso residuo, indicato per pulire, deodorare e lucidare tutte le superfici lavabili quali pavimenti, pareti, rivestimenti, ceramiche. Ripon Limone è ideale sia per il lavaggio manuale che per il lavaggio meccanico con monospazzola o lavasciuga. Il prodotto non richiede risciacquo, lascia le superfici lucide e brillanti e gli ambienti profumati.

DESKAL SPECIAL



Disincrostante liquido, concentrato per uso industriale. Elimina i residui insolubili in acqua quali sali di calcio e magnesio, ruggine da pavimenti, rivestimenti, tubazioni. Particolarmente indicato per una rapida e completa disincrostazione delle pareti di piscine, non intacca la superficie e non sviluppa vapori nocivi.

SOAP SPECIAL



Sapone liquido lavamani neutro delicatamente profumato ad alto contenuto di sostanze attive detergenti e di dermoprotettori. Soap Special, anche se utilizzato frequentemente, lascia la cute delle mani profumata, morbida ed idratata.

SPRING DEO AMBIENTE



Fragranza fresca, fiorita, ad elevata concentrazione e persistenza. Indicata in ambienti frequentati quali hall, camere d'albergo, uffici, locali pubblici in genere. L'esclusivo trigger, in dotazione, permette, grazie alla fine nebulizzazione, senza eccedere nell'uso, di esaltare la capacità deodorante della fragranza, evitando residui sulle superfici. Il particolare sistema di erogazione non prevede propellenti dannosi per lo strato di ozono.

ECO CER



Detergente liquido multiuso, profumato, a basso residuo, indicato per pulire e deodorare tutte le superfici lavabili quali pavimenti, pareti, rivestimenti, ceramiche, sanitari, ecc. Eco Cer lascia le superfici profumate, lucide e brillanti. A schiuma frenata, il prodotto è ideale sia per il lavaggio manuale che per quello meccanico con monospazzola o lavasciuga.

Grazie ai nostri partner, leader nel settore della detergenza e dei disinfettanti, disponiamo di un'ampia gamma di prodotti per la pulizia e per l'igiene studiati appositamente per ogni specifico settore di utilizzo.

SETTORE COMUNITA'



- Manutenzione
- Sanificazione
- Pulizia a fondo
- Disincrostazione
- Vetri e spolvero
- Servizi igienici
- Igiene persona

SETTORE INDUSTRIA



- Disincrostanti
- Sgrassanti
- Detergenti per idropultrici
- Sgrassanti superfici dure
- Detergenza mani
- Sequestranti
- Refrigerante

SETTORE ALIMENTARE



- Schiumogeni
- Sgrassanti
- Disinfettanti
- Sanificanti
- Detergenza CIP
- Disincrostanti
- Disincrostanti CIP
- Macchine automatiche
- Saponi

SETTORE RISTORAZIONE



- Sgrassanti
- Manutenzione
- Disincrostanti
- Disinfettanti / Sanificanti
- Sala pranzo
- Servizi igienici

SETTORE SANITARIO



- Manutenzione
- Sanificazione / Disinfezione
- Pulizia a fondo
- Disincrostazione
- Vetri e spolvero
- Servizi igienici
- Igiene persona

SETTORE LAVANDERIA



- Lavaggio automatico
- Polveri / pasta
- Lavaggio manuale

SETTORE PISCINA



- Prodotti chimici
- Attrezzature



IMBALLAGGIO E TAPPETI

FILM ESTENSIBILE PER IMBALLAGGIO 8 MY

COMPOSIZIONE: PE-LD estruso in cast
COLORE: Trasparente, Bianco, Nero
DIMENSIONE BOBINA: Fascia bobina max. 43 cm
LUNGHEZZA: 300 MT lineari
SPESSORE: Da 8 micron con tolleranza max. +/- 9%
PESO BOBINA: 1Kg
DIMENSIONE PEDANA: Base cm 100x120; altezza max. 206 cm

IL BASSO SPESSORE DEL FILM CONSENTE L'AVVOLGIMENTO DI 10 PEDANE A FRONTE DELLE 4 DEL FILM TRADIZIONALE



FILM ESTENSIBILE PER IMBALLAGGIO 23 MY

COMPOSIZIONE: PE-LD estruso in cast
COLORE: Trasparente, Bianco, Nero
DIMENSIONE BOBINA: Fascia bobina max. 43 cm
LUNGHEZZA: 130 MT lineari
SPESSORE: 23 micron
PESO BOBINA: 2 Kg
DIMENSIONE PEDANA: Base cm 100x120; altezza max. 206 cm



NASTRO ADESIVO PERSONALIZZATO

Nastro adesivo personalizzato in Polipropilene silenzioso con stampa da 1 a 3 colori

COLORE SFONDO: bianco, avana, trasparente
LUNGHEZZA: 66 m
LARGHEZZA: 50 mm
Q.TÀ MINIMA: 360 rtl
CONSEGNA: 30 giorni
DISPONIBILE ANCHE NEUTRO



SACCHETTI IN PLASTICA PERSONALIZZATI

Shoppers in plastica, bassa o alta densità, con manico a canotta o a biscotto. Con o senza soffietti laterali, con spessori consentiti a norma di legge. Con possibilità di personalizzare colore e formato.
Q.TÀ MINIMA: 100 kg per formato



ZERBINI PERSONALIZZATI

DIMENSIONE: Zerbini a taglio di dimensione libera
SPESSORE: 12mm
FELPA: 100% fibra outdoor sintetica PP
FONDO: 100% gomma naturale antiscivolo - inalterabile
PESO: 3000 gr/mq
COLORI DISPONIBILI: 22
CONSEGNA: 30 giorni



ASCIUGAPASSI PERSONALIZZATI

DIMENSIONE: Varie dimensioni disponibili
SPESSORE: 8-9 mm circa
PILE: 100% poliammide 6.6
FONDO: 100% gomma nitrilica
PESO: 1500 gr/mq circa
COLORI DISPONIBILI: 45
CONSEGNA: 30 giorni



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CATALOGO

Colori, dati e descrizioni contenuti nel presente catalogo sono indicativi e l'aspetto del materiale può essere diverso da quello mostrato nelle immagini. L'azienda si riserva il diritto di apportare senza preavviso, in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, tutte le modifiche che riterrà opportune.

E' vietata la riproduzione, anche parziale, se non autorizzata. La violazione sarà perseguita a norma di legge.

PREVENTIVI E ORDINI

I preventivi, gratuiti e personalizzati, devono essere richiesti in negozio o inviando una e-mail all'indirizzo info@gmjob.it specificando taglie, colori, specifiche e quantità degli articoli ed hanno validità 30 giorni dalla data di emissione.

I preventivi, timbrati e firmati per accettazione dal cliente, dovranno essere rispediti al suddetto indirizzo e-mail per essere convertiti in Ordine dall'ufficio commerciale.

TEMPI DI EVASIONE E CONSEGNA

Gli articoli presenti in magazzino vengono evasi in 24 ore dalla conferma d'ordine; per gli articoli non presenti in magazzino, Gm Job si riserva di comunicare al Cliente i tempi di evasione e consegna al momento della conferma d'ordine.

La consegna, per le destinazioni di Catania e comuni limitrofi, può essere effettuata gratuitamente dai nostri mezzi su richiesta del Cliente. Controllare attentamente il numero di colli ricevuti e la loro integrità al momento della consegna; in caso di mancanza o danneggiamento dei colli, firmare "con riserva" la bolla di consegna comunicandoci tempestivamente l'accaduto.

RESI

Non si accettano resi di merce personalizzata; tutti i resi devono essere concordati con l'ufficio amministrazione e comunque avvenire nell'imballo e nelle condizioni originali entro e non oltre 7 gg. dalla data di acquisto.

Il nostro ufficio commerciale è a vostra completa disposizione per informazioni, preventivi, ordini, chiarimenti e quant'altro necessario alle vostre richieste con i seguenti orari:
Dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:30 alle 18:30





SEDE AMMINISTRATIVA E PUNTO VENDITA
Piazza dei Martiri, 25 - 95131 Catania - Tel. 095 534872
info@gmjob.it - www.gmjob.it

facebook amazon ebay